

သွားဘက်ဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့် အသေးစိတ်အချက်များ

2025

ဤစာရွက်စာတမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အစီအစဉ်တွင်ပါရှိသော ဖြည့်စွက် သွားဘက်ဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့်များအကြောင်း နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်များကို ဖော်ပြပေးထားသည်။ သွားဘက်ဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့် အသေးစိတ်အချက်များသည် အောက်ပါ စာမျက်နှာ(များ)တွင် ပြသထားသည့် 2025 ခုနှစ် အစီအစဉ် အကျိုးခံစားခွင့် ပက်ကေဂျ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဤစာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် သင်၏သွားဘက်ဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့်များအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် အာမခံအကာအကွယ် အထောက်အထား၏ ကျောဘက်အဖုံးတွင် သို့မဟုတ် သင်၏ အဖွဲ့ဝင် ID ကတ်ပေါ်တွင် ပြသထားသည့် ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်လိပ်စာဖြင့် အဖွဲ့ဝင်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကို ဆက်သွယ်ပါ။

12/05/2024 တွင် နောက်ဆုံးအကြိမ် ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ထားသည်

သွားဘက်ဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့် အသေးစိတ်အချက်များသည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 2025 ခုနှစ် အစီအစဉ် အကျိုးခံစားခွင့် ပက်ကော့ဂျ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ အစီအစဉ် အကျိုးခံစားခွင့် ပက်ကော့ဂျ်ကို အာမခံအကာအကွယ် အထောက်အထား၏ အဖုံးပေါ်တွင် ညာဘက်အောက်ထောင့်၌ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ပြည်နယ်	အစီအစဉ် အကျိုးခံစားခွင့် ပက်ကော့ဂျ်	အစီအစဉ် အမည်
FL	H1032175000	Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP)
FL	H1032192000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032196000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032199000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032201000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032205000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032211000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032213000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032237000	Wellcare Simple (HMO)
KS	H6550009000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
KY	H3975004000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
PA	H2915002000	Wellcare Dual Access (HMO D-SNP)
PA	H2915007000	Wellcare Dual Access (HMO D-SNP)
WI	H8189001000	Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)

အာမခံကာကွယ်မှုပေးသည့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့်များ- ကျွန်ုပ်တို့၏ အစီအစဉ်သည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အာမခံအကာအကွယ် ပေးပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ စရိတ်မျှခံမှုနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမှု အများဆုံးပမာဏကို သိရှိရန်အတွက် သင်၏ 2025 ခုနှစ် အာမခံအကာအကွယ် အထောက်အထားကို ကြည့်ရှုကိုးကားပါ။ ခရေပွင့် (*) ပြထားသည့် ကာကွယ်မှုပေးထားသော ကုန်များမှာ ကြိုတင်၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် လိုအပ်နိုင်သည့် စာရင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပါသည် (အခြားကုန်များ အကျုံးဝင်နိုင်ပါသည်)။

သွားဘက်ဆိုင်ရာ 2025 ခုနှစ် အကျိုးခံစားခွင့် ဇယား

ကုန်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D0120	စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေချိန်တွင် ဆောင်ရွက်သည့် ပုံမှန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု	12 လလျှင် (D0120) 2 ကြိမ်၊ D0150 လုပ်ပြီး 6 လအတွင်း မဟုတ်ပါ။
D0140	ပြဿနာရှိ၊ မရှိ အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အကန့်အသတ်ရှိသည့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု	12 လလျှင် (D0140၊ D0160၊ D9310၊ D9430၊ D9440) 2 ကြိမ်။
D0150	ဘက်စုံစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု (လူနာအသစ် သို့မဟုတ် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ကုသမှုခံယူပြီး 3 နှစ်နှင့်အထက် ဆရာဝန်နှင့်ပြသခြင်းမရှိသည့် ကုသမှုခံယူဖူးသည့် လူနာအတွက်)	36 လလျှင် (D0150) 1 ကြိမ်၊ D0120 လုပ်ပြီး 36 လအတွင်း မဟုတ်ပါ။
D0160	ပြဿနာအပေါ် အသေးစိတ်နှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အာရုံစိုက်သည့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု	12 လလျှင် (D0140၊ D0160၊ D9310၊ D9430၊ D9440) 2 ကြိမ်။
D0180	ဘက်စုံ သွားနှင့်သွားဖုံး စစ်ဆေးမှု	12 လလျှင် (D0180) 2 ကြိမ်၊ D0120 သို့မဟုတ် D0150 နှင့် တစ်ရက်တည်းတွင် မဟုတ်ပါ။
D0210	ခံတွင်းတစ်ခုလုံး/သွားနှင့် ခံတွင်းဆိုင်ရာ ဓာတ်မှန်ရိုက်၍ အပြည့်အစုံ စစ်ဆေးမှု	36 လလျှင် (D0210၊ D0330၊ D0701၊ D0709) 1 ကြိမ်။
D0220	သွားအမြစ်များအား သေချာအကဲဖြတ် ကြည့်ရှုရန် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းများ	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D0220) 1 ကြိမ်။ ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုတွင် ကန့်သတ်ထားသည့် ခံတွင်းဆိုင်ရာ အပြည့်အစုံစစ်ဆေးမှုတစ်ကြိမ်အတွင်း အများဆုံး ဓာတ်မှန်ရိုက်နိုင်သည့် အရေအတွက်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D0230	သွားအမြစ်များအား သေချာအကဲဖြတ် ကြည့်ရှုရန် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းများ	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D0230) 4 ကြိမ်။ ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုတွင် ကန့်သတ်ထားသည့် ခံတွင်းဆိုင်ရာ အပြည့်အစုံစစ်ဆေးမှုတစ်ကြိမ်အတွင်း အများဆုံး ဓာတ်မှန်ရိုက်နိုင်သည့် အရေအတွက်။
D0240	ခံတွင်း အတွင်းပိုင်း၊ အပေါ်နှင့်အောက်သွား ထိစပ်မှုအား ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း	12 လလျှင် (D0240) 1 ကြိမ်
D0251	ခံတွင်းအပြင်ပိုင်း ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း	12 လလျှင် (D0251) 2 ကြိမ်။
D0270	သွားနှင့်အရိုးတို့ကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရန် သွားဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း	12 လလျှင် (D0270-D0277) 2 ကြိမ်။ ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုတွင် ကန့်သတ်ထား သည့် ခံတွင်းဆိုင်ရာ အပြည့်အစုံစစ်ဆေးမှု တစ်ကြိမ်အတွင်း အများဆုံး ဓာတ်မှန်ရိုက် နိုင်သည့် အရေအတွက်။
D0272	သွားနှင့်အရိုးတို့ကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရန် သွားဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း	12 လလျှင် (D0270-D0277) 2 ကြိမ်။ ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုတွင် ကန့်သတ်ထား သည့် ခံတွင်းဆိုင်ရာ အပြည့်အစုံစစ်ဆေးမှု တစ်ကြိမ်အတွင်း အများဆုံး ဓာတ်မှန်ရိုက် နိုင်သည့် အရေအတွက်။
D0273	သွားနှင့်အရိုးတို့ကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရန် သွားဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း	12 လလျှင် (D0270-D0277) 2 ကြိမ်။ ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုတွင် ကန့်သတ်ထား သည့် ခံတွင်းဆိုင်ရာ အပြည့်အစုံစစ်ဆေးမှု တစ်ကြိမ်အတွင်း အများဆုံး ဓာတ်မှန်ရိုက် နိုင်သည့် အရေအတွက်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D0274	သွားနှင့်အရိုးတို့ကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရန် သွားဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း	12 လလျှင် (D0270-D0277) 2 ကြိမ်။ ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုတွင် ကန့်သတ်ထားသည့် ခံတွင်းဆိုင်ရာ အပြည့်အစုံစစ်ဆေးမှု တစ်ကြိမ်အတွင်း အများဆုံး ဓာတ်မှန်ရိုက်နိုင်သည့် အရေအတွက်။
D0277	သွားနှင့်အရိုးတို့ကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရန် သွားဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း	12 လလျှင် (D0270-D0277) 2 ကြိမ်။ ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုတွင် ကန့်သတ်ထားသည့် ခံတွင်းဆိုင်ရာ အပြည့်အစုံစစ်ဆေးမှု တစ်ကြိမ်အတွင်း အများဆုံး ဓာတ်မှန်ရိုက်နိုင်သည့် အရေအတွက်။
D0330	သွားနှင့် ခံတွင်းကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရန် ခံတွင်းတစ်ခုလုံး ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း	36 လလျှင် (D0210၊ D0330၊ D0701၊ D0709) 1 ကြိမ်။ ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုတွင် ကန့်သတ်ထားသည့် ခံတွင်းဆိုင်ရာ အပြည့်အစုံစစ်ဆေးမှုတစ်ကြိမ်အတွင်း အများဆုံး ဓာတ်မှန်ရိုက်နိုင်သည့် အရေအတွက်။
D0350	2 ဖက်မြင်ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း	36 လလျှင် (D0350) 1 ကြိမ်။
D0391	ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက အစီရင်ခံချက် အပါအဝင် ဓာတ်မှန် သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအား ဖတ်ရှုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရယူသည့် တစ်ရက်လျှင် (D0391) 1 ကြိမ်၊ (D0701၊ D0703၊ D0706-D0709) နှင့်အတူ ပေးပို့ထားသည့် အခါတွင်သာ ခွင့်ပြုသည်။
D0460	သွားကြောများ စစ်ဆေးမှု	တစ်ခါပြုသလျှင် (D0460) 1 ကြိမ်။
D0701	ခံတွင်းတစ်ခုလုံးနှင့် ဦးခေါင်းအား 2 ဖက်မြင် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း	36 လလျှင် (D0701) 1 ကြိမ်၊ 36 လလျှင် (D0210၊ D0330၊ D0701၊ D0709) 1 ကြိမ်
D0703	ဓာတ်ပုံများ၊ ပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်းသာ	36 လလျှင် (D0703) 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D0706	ခံတွင်း အတွင်းပိုင်းအား ရိုက်ယူသည့် ဓာတ်မှန်များ	12 လလျှင် (D0706) 2 ကြိမ်။
D0707	သွားအမြစ်များအနီးတစ်ဝိုက်ကို သေချာကြည့်ရှုအကဲဖြတ်ရန်အတွက် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း - ပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်းသာ	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D0707) 1 ကြိမ်။
D0708	သွားနှင့်အရိုးများကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရန်အတွက် သွားဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း - ပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်းသာ	12 လလျှင် (D0708) 2 ကြိမ်။
D0709	သွားနှင့် ခံတွင်း အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် ခံတွင်းတစ်ခုလုံး/ အပြည့်အစုံ ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း - ရုပ်ပုံရိုက်ကူးမှု သီးသန့်	36 လလျှင် (D0210၊ D0330၊ D0701၊ D0709) 1 ကြိမ်။
D1110	အရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွက် ပုံမှန် သွားသန့်ရှင်းရေး	12 လလျှင် (D1110) 2 ကြိမ်။
D1206	ဖလိုရိုက် ကုသမှု	12 လလျှင် (D1206၊ D1208) 1 ကြိမ်။
D1208	ဖလိုရိုက် ကုသမှု	12 လလျှင် (D1206၊ D1208) 1 ကြိမ်။
D1355	သွားပိုးမစားစေရန် ကာကွယ်ပေးသည့်ဆေးသုတ်လိမ်းခြင်း	6 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D1355) တစ်ကြိမ်။
D2140	ခံတွင်းထဲရှိ အရှေ့၊ အလယ် သို့မဟုတ် အနောက်ပိုင်း သွားများတွင် သတ္တုဖြင့် သို့မဟုတ် သဘာဝသွားနှင့်အရောင်တူသော ဆေးဖြင့် တိုက်ရိုက်သွားဖာခြင်းများ	24 လတစ်ခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလျှင်၊ သွားတစ်ချောင်းလျှင်၊ (D2140-D2335၊ D2391 - D2394) 1 ကြိမ်။
D2150	ခံတွင်းထဲရှိ အရှေ့၊ အလယ် သို့မဟုတ် အနောက်ပိုင်း သွားများတွင် သတ္တုဖြင့် သို့မဟုတ် သဘာဝသွားနှင့်အရောင်တူသော ဆေးဖြင့် တိုက်ရိုက်သွားဖာခြင်းများ	24 လတစ်ခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလျှင်၊ သွားတစ်ချောင်းလျှင်၊ (D2140-D2335၊ D2391 - D2394) 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2160	ခံတွင်းထဲရှိ အရှေ့၊ အလယ် သို့မဟုတ် အနောက်ပိုင်း သွားများတွင် သတ္တုဖြင့် သို့မဟုတ် သဘာဝသွားနှင့်အရောင်တူသော ဆေးဖြင့် တိုက်ရိုက်သွားဖာခြင်းများ	24 လတစ်ခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလျှင်၊ သွား တစ်ချောင်းလျှင်၊ (D2140-D2335၊ D2391 - D2394) 1 ကြိမ်။
D2161	ခံတွင်းထဲရှိ အရှေ့၊ အလယ် သို့မဟုတ် အနောက်ပိုင်း သွားများတွင် သတ္တုဖြင့် သို့မဟုတ် သဘာဝသွားနှင့်အရောင်တူသော ဆေးဖြင့် တိုက်ရိုက်သွားဖာခြင်းများ	24 လတစ်ခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလျှင်၊ သွား တစ်ချောင်းလျှင်၊ (D2140-D2335၊ D2391 - D2394) 1 ကြိမ်။
D2330	ခံတွင်းထဲရှိ အရှေ့၊ အလယ် သို့မဟုတ် အနောက်ပိုင်း သွားများတွင် သတ္တုဖြင့် သို့မဟုတ် သဘာဝသွားနှင့်အရောင်တူသော ဆေးဖြင့် တိုက်ရိုက်သွားဖာခြင်းများ	24 လတစ်ခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလျှင်၊ သွား တစ်ချောင်းလျှင်၊ (D2140-D2335၊ D2391 - D2394) 1 ကြိမ်။
D2331	ခံတွင်းထဲရှိ အရှေ့၊ အလယ် သို့မဟုတ် အနောက်ပိုင်း သွားများတွင် သတ္တုဖြင့် သို့မဟုတ် သဘာဝသွားနှင့်အရောင်တူသော ဆေးဖြင့် တိုက်ရိုက်သွားဖာခြင်းများ	24 လတစ်ခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလျှင်၊ သွား တစ်ချောင်းလျှင်၊ (D2140-D2335၊ D2391 - D2394) 1 ကြိမ်။
D2332	ခံတွင်းထဲရှိ အရှေ့၊ အလယ် သို့မဟုတ် အနောက်ပိုင်း သွားများတွင် သတ္တုဖြင့် သို့မဟုတ် သဘာဝသွားနှင့်အရောင်တူသော ဆေးဖြင့် တိုက်ရိုက်သွားဖာခြင်းများ	24 လတစ်ခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလျှင်၊ သွား တစ်ချောင်းလျှင်၊ (D2140-D2335၊ D2391 - D2394) 1 ကြိမ်။
D2335	ခံတွင်းထဲရှိ အရှေ့၊ အလယ် သို့မဟုတ် အနောက်ပိုင်း သွားများတွင် သတ္တုဖြင့် သို့မဟုတ် သဘာဝသွားနှင့်အရောင်တူသော ဆေးဖြင့် တိုက်ရိုက်သွားဖာခြင်းများ	24 လတစ်ခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလျှင်၊ သွား တစ်ချောင်းလျှင်၊ (D2140-D2335၊ D2391 - D2394) 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2390	ခံတွင်းထဲရှိ ရှေ့ပိုင်းကျသော/ရှေ့သွားများ အတွက်သာ တိုက်ရိုက်တပ်ရသည့် သဘာဝ သွားအရောင်ရှိသော သွားကွပ်	24 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2390) 1 ကြိမ်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရမည်။
D2391	ခံတွင်းထဲရှိ အရှေ့၊ အလယ် သို့မဟုတ် အနောက်ပိုင်း သွားများတွင် သတ္တုဖြင့် သို့မဟုတ် သဘာဝသွားနှင့်အရောင်တူသော ဆေးဖြင့် တိုက်ရိုက်သွားဖာခြင်းများ	24 လတစ်ခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလျှင်၊ သွား တစ်ချောင်းလျှင်၊ (D2140-D2335၊ D2391 - D2394) 1 ကြိမ်။
D2392	ခံတွင်းထဲရှိ အရှေ့၊ အလယ် သို့မဟုတ် အနောက်ပိုင်း သွားများတွင် သတ္တုဖြင့် သို့မဟုတ် သဘာဝသွားနှင့်အရောင်တူသော ဆေးဖြင့် တိုက်ရိုက်သွားဖာခြင်းများ	24 လတစ်ခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလျှင်၊ သွား တစ်ချောင်းလျှင်၊ (D2140-D2335၊ D2391 - D2394) 1 ကြိမ်။
D2393	ခံတွင်းထဲရှိ အရှေ့၊ အလယ် သို့မဟုတ် အနောက်ပိုင်း သွားများတွင် သတ္တုဖြင့် သို့မဟုတ် သဘာဝသွားနှင့်အရောင်တူသော ဆေးဖြင့် တိုက်ရိုက်သွားဖာခြင်းများ	24 လတိုင်း သွားမျက်နှာပြင်တစ်နေရာ လျှင်၊ သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2140-D2335၊ D2391 - D2394) 1 ကြိမ်
D2394	ခံတွင်းထဲရှိ အရှေ့၊ အလယ် သို့မဟုတ် အနောက်ပိုင်း သွားများတွင် သတ္တုဖြင့် သို့မဟုတ် သဘာဝသွားနှင့်အရောင်တူသော ဆေးဖြင့် တိုက်ရိုက်သွားဖာခြင်းများ	24 လတစ်ခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလျှင်၊ သွား တစ်ချောင်းလျှင်၊ (D2140-D2335၊ D2391 - D2394) 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2710*	<p>သွားအပေါ်ကွပ်ဟုခေါ်သော အစွပ် (သွားကွပ်) သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သွားကွပ် - သတ္တု၊ ကြေး/ကြေးသား၊ သတ္တုနှင့်ကြေးအရော သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခံတွင်းအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရသည်။</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2720*	<p>သွားအပေါ်ကွပ်ဟုခေါ်သော အစွပ် (သွားကွပ်) သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သွားကွပ် - သတ္တု၊ ကြေး/ကြေးသား၊ သတ္တုနှင့်ကြေးအရော သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခံတွင်းအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရသည်။</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုန်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2721*	<p>သွားအပေါ်ကွပ်ဟုခေါ်သော အစွပ် (သွားကွပ်) သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သွားကွပ် - သတ္တု၊ ကြေး/ကြေးသား၊ သတ္တုနှင့်ကြေးအရော သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခံတွင်းအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရသည်။</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုန်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2722*	<p>သွားအပေါ်ကွပ်ဟုခေါ်သော အစွပ် (သွားကွပ်) သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သွားကွပ် - သတ္တု၊ ကြေး/ကြေးသား၊ သတ္တုနှင့်ကြေးအရော သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခံတွင်းအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရသည်။</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုန်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2740*	<p>သွားအပေါ်ကွပ်ဟုခေါ်သော အစွပ် (သွားကွပ်) သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သွားကွပ် - သတ္တု၊ ကြေး/ကြေးသား၊ သတ္တုနှင့်ကြေးအရော သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခံတွင်းအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရသည်။</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2750*	<p>သွားအပေါ်ကွပ်ဟုခေါ်သော အစွပ် (သွားကွပ်) သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သွားကွပ် - သတ္တု၊ ကြေး/ကြေးသား၊ သတ္တုနှင့်ကြေးအရော သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခံတွင်းအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရသည်။</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2751*	<p>သွားအပေါ်ကွပ်ဟုခေါ်သော အစွပ် (သွားကွပ်) သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သွားကွပ် - သတ္တု၊ ကြေး/ကြေးသား၊ သတ္တုနှင့်ကြေးအရော သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခံတွင်းအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရသည်။</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုန်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2752*	<p>သွားအပေါ်ကွပ်ဟုခေါ်သော အစွပ် (သွားကွပ်) သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သွားကွပ် - သတ္တု၊ ကြေး/ကြေးသား၊ သတ္တုနှင့်ကြေးအရော သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခံတွင်းအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရသည်။</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2753*	<p>သွားအပေါ်ကွပ်ဟုခေါ်သော အစွပ် (သွားကွပ်) သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သွားကွပ် - သတ္တု၊ ကြေး/ကြေးသား၊ သတ္တုနှင့်ကြေးအရော သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခံတွင်းအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရသည်။</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2790*	<p>သွားအပေါ်ကွပ်ဟုခေါ်သော အစွပ် (သွားကွပ်) သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သွားကွပ် - သတ္တု၊ ကြေး/ကြေးသား၊ သတ္တုနှင့်ကြေးအရော သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခံတွင်းအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရသည်။</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုန်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
<p>D2791*</p>	<p>သွားအပေါ်ကွပ်ဟုခေါ်သော အစွပ် (သွားကွပ်) သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သွားကွပ် - သတ္တု၊ ကြေး/ကြေးသား၊ သတ္တုနှင့်ကြေးအရော သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခံတွင်းအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရသည်။</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2792*	<p>သွားအပေါ်ကွပ်ဟုခေါ်သော အစွပ် (သွားကွပ်) သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သွားကွပ် - သတ္တု၊ ကြေး/ကြေးသား၊ သတ္တုနှင့်ကြေးအရော သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခံတွင်းအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရသည်။</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2794*	<p>သွားအပေါ်ကွပ်ဟုခေါ်သော အစွပ် (သွားကွပ်) သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သွားကွပ် - သတ္တု၊ ကြေး/ကြေးသား၊ သတ္တုနှင့်ကြေးအရော သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခံတွင်းအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားပြီး ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရသည်။</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>
D2910	<p>ပြုတ်ထွက်သွားသော သွားကွပ်ကို ခိုင်မာအောင်ပြန်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခိုင်မြဲအောင် ပြန်ကပ်ခြင်း</p>	<p>12 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2910-D2920) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအတွင်းဆိုလျှင် အကျုံးမဝင်ပါ။</p>
D2915	<p>ပြုတ်ထွက်သွားသော သွားကွပ်ကို ခိုင်မာအောင်ပြန်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခိုင်မြဲအောင် ပြန်ကပ်ခြင်း</p>	<p>12 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2910-D2920) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအတွင်းဆိုလျှင် အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2920	ပြုတ်ထွက်သွားသော သွားကွပ်ကို ခိုင်မာအောင်ပြန်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခိုင်မြဲအောင်ပြန်ကပ်ခြင်း	12 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2910-D2920) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအတွင်းဆိုလျှင် အကျုံးမဝင်ပါ။
D2928	ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသော သွားကွပ်များ	36 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2928၊ D2931) 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှအပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D2931	ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသော သွားကွပ်များ	36 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2928၊ D2931) 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှအပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။ အရိုးထောက်ပံ့မှု 50% ကျန်ရှိရမည်။
D2950*	သွားတွင် သွားကွပ်စွပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် သတ္တုတိုင်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ခိုင်မာအောင် ဖြည့်ခြင်း	84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2950၊ D2952-D2954၊ D2957) 1 ကြိမ်။ သွားကွပ်အထိန်းကို ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
D2951	သွားတွင် သွားကွပ်စွပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် သတ္တုတိုင်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ခိုင်မာအောင် ဖြည့်ခြင်း	84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2951) 1 ကြိမ်။
D2952*	သွားတွင် သွားကွပ်စွပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် သတ္တုတိုင်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ခိုင်မာအောင် ဖြည့်ခြင်း	84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2950၊ D2952-D2954၊ D2957) 1 ကြိမ်။ သွားကွပ်အထိန်းကို ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
D2953*	သွားတွင် သွားကွပ်စွပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် သတ္တုတိုင်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ခိုင်မာအောင် ဖြည့်ခြင်း	84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2950၊ D2952-D2954၊ D2957) 1 ကြိမ်။ သွားကွပ်အထိန်းကို ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
D2954*	သွားတွင် သွားကွပ်စွပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် သတ္တုတိုင်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ခိုင်မာအောင် ဖြည့်ခြင်း	84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2950၊ D2952-D2954၊ D2957) 1 ကြိမ်။ သွားကွပ်အထိန်းကို ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D2955	သွားတွင် သွားကွပ်စွပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် သတ္တုတိုင်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ခိုင်မာအောင် ဖြည့်ခြင်း	84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2955) 1 ကြိမ်။
D2957	သွားတွင် သွားကွပ်စွပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် သတ္တုတိုင်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ခိုင်မာအောင် ဖြည့်ခြင်း	84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2950၊ D2952-D2954၊ D2957) 1 ကြိမ်။ သွားကွပ် အထိန်းကို ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
D2971	သွားတွင် သွားကွပ်စွပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် သတ္တုတိုင်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ခိုင်မာအောင် ဖြည့်ခြင်း	84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2971) 1 ကြိမ်။
D2980	သွားကွပ် ပြုပြင်မှုများ	36 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D2980) 1 ကြိမ်။
D3110	မွသွားလွှာ ကာကွယ်ခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3110၊ D3120၊ D3220) 1 ကြိမ်၊ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။
D3120	မွသွားလွှာ ကာကွယ်ခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3110၊ D3120၊ D3220) 1 ကြိမ်၊ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။
D3220	သွားပိုးရှင်းခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3110၊ D3120၊ D3220) 1 ကြိမ်၊ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။
D3310	သွားအကြောထုတ် ကုသမှု	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3310-D3330) 1 ကြိမ်၊ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။
D3320	သွားအကြောထုတ် ကုသမှု	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3310-D3330) 1 ကြိမ်၊ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။

ကုန်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D3330	သွားအကြောထုတ် ကုသမှု	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3310-D3330) 1 ကြိမ်၊ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။
D3331	သွားအကြောထုတ် ကုသမှု	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3331-D3333) 1 ကြိမ်၊ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။
D3332	သွားအကြောထုတ် ကုသမှု	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3331-D3333) 1 ကြိမ်၊ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။
D3333	သွားအကြောထုတ် ကုသမှု	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3331-D3333) 1 ကြိမ်၊ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။
D3346	ယခင်မအောင်မြင်ခဲ့သည့် သွားအကြောထုတ် ကုသမှုအတွက် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ကုသမှုပြုလုပ်ခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွား 1 ချောင်းလျှင် (D3346-D3348) ကြိမ်၊ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ မူလသွားအကြောထုတ်ကုသမှုခံယူပြီး 12 လအတွင်း ပြန်လည်ကုသခြင်းအတွက် တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံ ငွေမပေးချေရပါ။
D3347	ယခင်မအောင်မြင်ခဲ့သည့် သွားအကြောထုတ် ကုသမှုအတွက် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ကုသမှုပြုလုပ်ခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွား 1 ချောင်းလျှင် (D3346-D3348) ကြိမ်၊ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ မူလသွားအကြောထုတ်ကုသမှုခံယူပြီး 12 လအတွင်း ပြန်လည်ကုသခြင်းအတွက် တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံ ငွေမပေးချေရပါ။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D3348	ယခင်မအောင်မြင်ခဲ့သည့် သွားအကြောထုတ် ကုသမှုအတွက် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ကုသမှုပြုလုပ်ခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွား 1 ချောင်းလျှင် (D3346-D3348) ကြိမ်၊ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ မူလသွားအကြောထုတ်ကုသမှုခံယူပြီး 12 လအတွင်း ပြန်လည်ကုသခြင်းအတွက် တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံ ငွေမပေးချေရပါ။
D3351	သွားအမြစ်ထိပ် ပြုပြင်ခြင်းများ	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3351- D3353၊ D3410၊ D3421၊ D3425- D3426၊ D3430၊ D3450၊ D3470) 1 ကြိမ်၊ တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအုပ်စုက ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်လျှင် ခွင့်မပြုပါ။
D3352	သွားအမြစ်ထိပ် ပြုပြင်ခြင်းများ	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3351- D3353၊ D3410၊ D3421၊ D3425- D3426၊ D3430၊ D3450၊ D3470) 1 ကြိမ်၊ တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအုပ်စုက ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်လျှင် ခွင့်မပြုပါ။
D3353	သွားအမြစ်ထိပ် ပြုပြင်ခြင်းများ	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3351- D3353၊ D3410၊ D3421၊ D3425- D3426၊ D3430၊ D3450၊ D3470) 1 ကြိမ်၊ တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအုပ်စုက ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်လျှင် ခွင့်မပြုပါ။
D3410	သွားအမြစ်ထိပ် ပြုပြင်ခြင်းများ	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်း၊ သွားအမြစ်တစ်ခုလျှင် (D3351- D3353၊ D3410၊ D3421၊ D3425- D3426၊ D3430၊ D3450၊ D3470) 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D3421	သွားအမြစ်ထိပ် ပြုပြင်ခြင်းများ	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်း၊ သွားအမြစ်တစ်ခုလျှင် (D3351- D3353၊ D3410၊ D3421၊ D3425- D3426၊ D3430၊ D3450၊ D3470) 1 ကြိမ်။
D3425	သွားအမြစ်ထိပ် ပြုပြင်ခြင်းများ	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်း၊ သွားအမြစ်တစ်ခုလျှင် (D3351- D3353၊ D3410၊ D3421၊ D3425- D3426၊ D3430၊ D3450၊ D3470) 1 ကြိမ်။
D3426	သွားအမြစ်ထိပ် ပြုပြင်ခြင်းများ	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်း၊ သွားအမြစ်တစ်ခုလျှင် (D3351- D3353၊ D3410၊ D3421၊ D3425- D3426၊ D3430၊ D3450၊ D3470) 1 ကြိမ်။
D3430	သွားအမြစ်ထိပ် ပြုပြင်ခြင်းများ	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်း၊ သွားအမြစ်တစ်ခုလျှင် (D3351- D3353၊ D3410၊ D3421၊ D3425- D3426၊ D3430၊ D3450၊ D3470) 1 ကြိမ်။
D3450	သွားအမြစ်ထိပ် ပြုပြင်ခြင်းများ	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3351- D3353၊ D3410၊ D3421၊ D3425- D3426၊ D3430၊ D3450၊ D3470) 1 ကြိမ်၊ တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအုပ်စုက ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်လျှင် ခွင့်မပြုပါ။
D3470	သွားအမြစ်ထိပ် ပြုပြင်ခြင်းများ	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3351- D3353၊ D3410၊ D3421၊ D3425- D3426၊ D3430၊ D3450၊ D3470) 1 ကြိမ်၊ တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအုပ်စုက ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်လျှင် ခွင့်မပြုပါ။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D3920	သွားအမြစ်ထိပ် ပြုပြင်ခြင်းများ	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3920-D3921) 1 ကြိမ် ..
D3921	သွားအမြစ်ထိပ် ပြုပြင်ခြင်းများ	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D3920-D3921) 1 ကြိမ်
D4210	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားလေးခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D4210-D4211) 1 ကြိမ်။
D4211	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားလေးခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D4210-D4211) 1 ကြိမ်။
D4212	သွားပေါက်ဖြည့်ရန်အတွက် သွားဖုံးတစ်ရှူးအား ဖယ်ထုတ်ခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D4212) 1 ကြိမ်။
D4240	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားလေးခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D4240-D4245) 1 ကြိမ်။
D4241	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားလေးခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D4240-D4245) 1 ကြိမ်။
D4245	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားလေးခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D4240-D4245) 1 ကြိမ်။
D4249	သွားပတ်လည်ရှိ အရိုးအား ဖယ်ထုတ်ခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D4249) 1 ကြိမ်
D4260	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားလေးခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D4260-D4261) 1 ကြိမ်။
D4261	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားလေးခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D4260-D4261) 1 ကြိမ်။
D4270	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D4270-D4285) 1 ကြိမ်။
D4273	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D4270-D4285) 1 ကြိမ်။
D4274	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D4270-D4285) 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D4275	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D4270-D4285) 1 ကြိမ်။
D4276	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D4270-D4285) 1 ကြိမ်။
D4277	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D4270-D4285) 1 ကြိမ်။
D4278	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D4270-D4285) 1 ကြိမ်။
D4283	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D4270-D4285) 1 ကြိမ်။
D4285	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	36 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D4270-D4285) 1 ကြိမ်။
D4286	သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	D6107 ကို တွဲ၍လုပ်သည့်အခါမှသာ 12 လလျှင် (D4286) 2 ကြိမ်၊ 84 လလျှင် သွားတစ်ချောင်းအတွက် တစ်ကြိမ်ဟု ကန့်သတ်ထားသည်။
D4322	သွားများစွာကို တွဲချည်ထားရန် သွားညှိဝါယာကြိုး တပ်ဆင်ခြင်း	36 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D4322-D4323) 1 ကြိမ်။
D4323	သွားများစွာကို တွဲချည်ထားရန် သွားညှိဝါယာကြိုး တပ်ဆင်ခြင်း	36 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D4322-D4323) 1 ကြိမ်။
D4341*	လေးခြမ်းပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိ သွား 4 ချောင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုများသော သွားများအား အတွင်းကျကျ သန့်ရှင်းခြင်း	24 လတိုင်း သွားလေးခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ပိုင်းလျှင် (D4341-D4342) 1 ကြိမ်၊ တစ်ရက်တည်းတွင်ပြုလုပ်ပါက သွားလေးခြမ်းပိုင်းထဲမှ နှစ်ပိုင်းကိုသာ ခွင့်ပြုထားသည်။
D4342*	လေးခြမ်းပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိ သွား 1 ချောင်းမှ 3 ချောင်းအား အတွင်းကျကျ သန့်ရှင်းခြင်း	24 လတိုင်း သွားလေးခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ပိုင်းလျှင် (D4341-D4342) 1 ကြိမ်၊ တစ်ရက်တည်းတွင်ပြုလုပ်ပါက သွားလေးခြမ်းပိုင်းထဲမှ နှစ်ပိုင်းကိုသာ ခွင့်ပြုထားသည်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D4346	အကဲဖြတ်စစ်ဆေးပြီးနောက် အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ရောင်ရမ်းနေသော သို့မဟုတ် ပိုးဝင်နေသော သွားဖုံးများ၊ ခံတွင်း တစ်ခုလုံးအား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း	24 လလျှင် (D4346) 1 ကြိမ်၊ D1110၊ D4341၊ D4342၊ D4355 သို့မဟုတ် D4910 ကို ရယူပြီး ခြောက်လအတွင်း ပြုလုပ်၍မရပါ။
D4355	သွားများကို စစ်ဆေးရာတွင် မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်နိုင်စေရန်အတွက် သွားထဲမှ သွားချိုးများ ကို သန့်ရှင်းခြင်း	24 လလျှင် (D4355) 1 ကြိမ်၊ D0180 နှင့် တူညီသော DOS (ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲ) တစ်ရက်တည်းတွင်ဖြစ်စေ၊ D0120၊ D0150 သို့မဟုတ် D0180 ကို ရယူပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်စေ ပြုလုပ်၍မရပါ။
D4381	သွားဖုံးရောဂါကို ကုသရန်အတွက် သွားတစ် ချောင်း (သွားတစ်ချောင်း) အနီးတစ်ဝိုက် သွားဖုံးနေရာကို ဆေးလိမ်းပေးခြင်း	24 လလျှင် (D4381) 8 ကြိမ်၊ D4341 သို့မဟုတ် D4342 ရယူပြီး အနည်းဆုံး 28 ရက်ကြာမှ ပြုလုပ်ရမည်၊ ဆက်တိုက် ရောင်ရမ်းနေပြီး 5 မီလီမီတာနှင့် အထက် အရည်အိတ်များရှိနေသည့် အထောက်အထားလိုအပ်သည်။
D4910	သွားဖုံးရောဂါဖြစ်ဖူးသည့် မှတ်တမ်းရာဇဝင် ရှိသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွက် ပုံမှန် သွားသန့်ရှင်းရေး	12 လလျှင် (D4910) 2 ကြိမ်၊ D1110 ပြုလုပ် ပြီး ရက်ပေါင်း 90 အတွင်းမပြုလုပ်ရပါ။
D4920	ရက်ချိန်းမယူထားသည့် အနာပတ်တီးအသစ် လဲခြင်း	ကုသမှုတစ်ခုအတွက် 12 လလျှင် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလျှင် (D4920) 1 ကြိမ်။
D5110*	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ - အပေါ်နှင့်/ သို့မဟုတ် အောက်	အပေါ်မေးရိုးအတွက် လပေါင်း 60 လျှင် (D5110၊ D5130၊ D5211၊ D5213၊ D5225၊ D5284 သို့မဟုတ် D5286) 1 ကြိမ်။
D5120*	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ - အပေါ်နှင့်/ သို့မဟုတ် အောက်	အောက်မေးရိုးအတွက် လပေါင်း 60 လျှင် (D5120၊ D5140၊ D5212၊ D5214၊ D5226၊ D5284 သို့မဟုတ် D5286) 1 ကြိမ်။
D5130*	ကျန်ရှိသော သွားများကို နုတ်ယူချိန်တွင် ချက်ချင်းတပ်ဆင်ရသော သွားအပြည့်အံ့ကပ် များ - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်	အပေါ်မေးရိုးအတွက် လပေါင်း 60 လျှင် (D5110၊ D5130၊ D5211၊ D5213၊ D5225၊ D5284 သို့မဟုတ် D5286) 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D5140*	ကျန်ရှိသော သွားများကို နုတ်ယူချိန်တွင် ချက်ချင်းတပ်ဆင်ရသော သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်	အောက်မေးရိုးအတွက် လပေါင်း 60 လျှင် (D5120၊ D5140၊ D5212၊ D5214၊ D5226၊ D5284 သို့မဟုတ် D5286) 1 ကြိမ်။
D5211*	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များ - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်၊ ပလတ်စတစ်၊ သတ္တု သို့မဟုတ် ပျော့ပျောင်းသည့် အောက်ခံ	အပေါ်မေးရိုးအတွက် လပေါင်း 60 လျှင် (D5110၊ D5130၊ D5211၊ D5213၊ D5225၊ D5284 သို့မဟုတ် D5286) 1 ကြိမ်။
D5212*	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များ - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်၊ ပလတ်စတစ်၊ သတ္တု သို့မဟုတ် ပျော့ပျောင်းသည့် အောက်ခံ	အောက်မေးရိုးအတွက် လပေါင်း 60 လျှင် (D5120၊ D5140၊ D5212၊ D5214၊ D5226၊ D5284 သို့မဟုတ် D5286) 1 ကြိမ်။
D5213*	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များ - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်၊ ပလတ်စတစ်၊ သတ္တု သို့မဟုတ် ပျော့ပျောင်းသည့် အောက်ခံ	အပေါ်မေးရိုးအတွက် လပေါင်း 60 လျှင် (D5110၊ D5130၊ D5211၊ D5213၊ D5225၊ D5284 သို့မဟုတ် D5286) 1 ကြိမ်။
D5214*	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များ - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်၊ ပလတ်စတစ်၊ သတ္တု သို့မဟုတ် ပျော့ပျောင်းသည့် အောက်ခံ	အောက်မေးရိုးအတွက် လပေါင်း 60 လျှင် (D5120၊ D5140၊ D5212၊ D5214၊ D5226၊ D5284 သို့မဟုတ် D5286) 1 ကြိမ်။
D5225*	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များ - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်၊ ပလတ်စတစ်၊ သတ္တု သို့မဟုတ် ပျော့ပျောင်းသည့် အောက်ခံ	အပေါ်မေးရိုးအတွက် လပေါင်း 60 လျှင် (D5110၊ D5130၊ D5211၊ D5213၊ D5225၊ D5284 သို့မဟုတ် D5286) 1 ကြိမ်။
D5226*	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များ - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်၊ ပလတ်စတစ်၊ သတ္တု သို့မဟုတ် ပျော့ပျောင်းသည့် အောက်ခံ	အောက်မေးရိုးအတွက် လပေါင်း 60 လျှင် (D5120၊ D5140၊ D5212၊ D5214၊ D5226၊ D5284 သို့မဟုတ် D5286) 1 ကြိမ်။
D5284*	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များ- အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်၊ ပါးစပ်တစ်ခြမ်းစာ အတွက် ပလတ်စတစ်၊ သတ္တု သို့မဟုတ် ပျော့ပျောင်းသည့် အောက်ခံ	အပေါ်နှင့်အောက် မေးရိုးအတွက် လပေါင်း 60 လျှင် (D5110၊ D5120၊ D5130၊ D5140၊ D5211၊ D5212၊ D5213၊ D5214၊ D5225၊ D5226၊ D5284 သို့မဟုတ် D5286) 1 ကြိမ်။
D5286*	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များ- အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်၊ ပါးစပ်တစ်ခြမ်းစာ အတွက် ပလတ်စတစ်၊ သတ္တု သို့မဟုတ် ပျော့ပျောင်းသည့် အောက်ခံ	အပေါ်နှင့်အောက် မေးရိုးအတွက် လပေါင်း 60 လျှင် (D5110၊ D5120၊ D5130၊ D5140၊ D5211၊ D5212၊ D5213၊ D5214၊ D5225၊ D5226၊ D5284 သို့မဟုတ် D5286) 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D5410	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်း	12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5410-D5512၊ D5611-D5622) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်အတွက် အကျုံးဝင်သည်။
D5411	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်း	12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5410-D5512၊ D5611-D5622) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်အတွက် အကျုံးဝင်သည်။
D5421	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်း	12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5410-D5512၊ D5611-D5622) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်အတွက် အကျုံးဝင်သည်။
D5422	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်း	12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5410-D5512၊ D5611-D5622) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်အတွက် အကျုံးဝင်သည်။
D5511	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်း	12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5410-D5512၊ D5611-D5622) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်အတွက် အကျုံးဝင်သည်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D5512	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်း	12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5410-D5512၊ D5611-D5622) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်အတွက် အကျုံးဝင်သည်။
D5520	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များရှိ ပျောက်ဆုံးနေသော သို့မဟုတ် ကျိုးသွားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးခြင်း	12 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D5520၊ D5630၊ D5640၊ D5650) 1 ကြိမ်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်များ အကျုံးဝင်သည်၊ 12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5660) 1 ကြိမ်သာ၊ 24 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5670-D5671) 1 ကြိမ်သာ။
D5611	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်း	12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5410-D5512၊ D5611-D5622) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်အတွက် အကျုံးဝင်သည်။
D5612	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်း	12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5410-D5512၊ D5611-D5622) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်အတွက် အကျုံးဝင်သည်။
D5621	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်း	12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5410-D5512၊ D5611-D5622) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်အတွက် အကျုံးဝင်သည်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D5622	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်း	12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5410-D5512၊ D5611-D5622) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်အတွက် အကျုံးဝင်သည်။
D5630	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များရှိ ပျောက်ဆုံးနေသော သို့မဟုတ် ကျိုးသွားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးခြင်း	12 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D5520၊ D5630၊ D5640၊ D5650) 1 ကြိမ်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်များ အကျုံးဝင်သည်၊ 12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5660) 1 ခု၊ 24 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5670-D5671) မှ 1 ကြိမ်။
D5640	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များရှိ ပျောက်ဆုံးနေသော သို့မဟုတ် ကျိုးသွားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးခြင်း	12 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D5520၊ D5630၊ D5640၊ D5650) 1 ကြိမ်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်များ အကျုံးဝင်သည်၊ 12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5660) 1 ခု၊ 24 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5670-D5671) မှ 1 ကြိမ်။
D5650	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များရှိ ပျောက်ဆုံးနေသော သို့မဟုတ် ကျိုးသွားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးခြင်း	12 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D5520၊ D5630၊ D5640၊ D5650) 1 ကြိမ်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်များ အကျုံးဝင်သည်၊ 12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5660) 1 ခု၊ 24 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5670-D5671) မှ 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D5660	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များရှိ ပျောက်ဆုံးနေသော သို့မဟုတ် ကျိုးသွားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးခြင်း	12 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D5520၊ D5630၊ D5640၊ D5650) 1 ကြိမ်၊ သွားတုတ်တပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်များ အကျုံးဝင်သည်။ 12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5660) 1 ခု၊ 24 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5670-D5671) မှ 1 ကြိမ်။
D5670	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များရှိ ပျောက်ဆုံးနေသော သို့မဟုတ် ကျိုးသွားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးခြင်း	12 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D5520၊ D5630၊ D5640၊ D5650) 1 ကြိမ်၊ သွားတုတ်တပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်များ အကျုံးဝင်သည်။ 12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5660) 1 ခု၊ 24 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5670-D5671) မှ 1 ကြိမ်။
D5671	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များရှိ ပျောက်ဆုံးနေသော သို့မဟုတ် ကျိုးသွားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးခြင်း	12 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D5520၊ D5630၊ D5640၊ D5650) 1 ကြိမ်၊ သွားတုတ်တပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အံ့ကပ်များ အကျုံးဝင်သည်။ 12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5660) 1 ခု၊ 24 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5670-D5671) မှ 1 ကြိမ်။
D5710	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ နှင့်/သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ပြန်တည်ခြင်း သို့မဟုတ် အထိုင်ပြန်ချခြင်း - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်	24 လတိုင်း အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5710-D5721၊ D5730-D5761) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်။ သွားတုတ်တပ်ပြီး 6 လ အတွင်း ဖြစ်ပါက အကျုံးဝင်သည်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D5711	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ နှင့်/သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ပြန်တည့်ခြင်း သို့မဟုတ် အထိုင်ပြန်ချခြင်း - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်	24 လတိုင်း အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5710-D5721၊ D5730-D5761) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လ အတွင်း ဖြစ်ပါက အကျုံးဝင်သည်။
D5720	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ နှင့်/သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ပြန်တည့်ခြင်း သို့မဟုတ် အထိုင်ပြန်ချခြင်း - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်	24 လတိုင်း အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5710-D5721၊ D5730-D5761) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လ အတွင်း ဖြစ်ပါက အကျုံးဝင်သည်။
D5721	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ နှင့်/သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ပြန်တည့်ခြင်း သို့မဟုတ် အထိုင်ပြန်ချခြင်း - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်	24 လတိုင်း အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5710-D5721၊ D5730-D5761) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လ အတွင်း ဖြစ်ပါက အကျုံးဝင်သည်။
D5730	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ နှင့်/သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ပြန်တည့်ခြင်း သို့မဟုတ် အထိုင်ပြန်ချခြင်း - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်	24 လတိုင်း အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5710-D5721၊ D5730-D5761) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လ အတွင်း ဖြစ်ပါက အကျုံးဝင်သည်။
D5731	သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ နှင့်/သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များကို ပြန်တည့်ခြင်း သို့မဟုတ် အထိုင်ပြန်ချခြင်း - အပေါ်နှင့်/သို့မဟုတ် အောက်	24 လတိုင်း အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5710-D5721၊ D5730-D5761) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက်ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လ အတွင်း ဖြစ်ပါက အကျုံးဝင်သည်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D5765	အခြား အံကပ်ဝန်ဆောင်မှုများ	24 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5765) 1 ကြိမ်၊ အံကပ်တပ်ပြီး ခြောက်လအတွင်းမဟုတ်ရပါ
D5850	အံကပ်အောက်ရှိ သွားဖုံးတစ်ရှူးများကို သက်သာစေသည့် သွားအကြည်စွပ်	12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5850-D5851) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက် ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်းဖြစ်ပါက အကျုံးဝင်ပါသည်။
D5851	အံကပ်အောက်ရှိ သွားဖုံးတစ်ရှူးများကို သက်သာစေသည့် သွားအကြည်စွပ်	12 လတိုင်း အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းလျှင် (D5850-D5851) 1 ကြိမ်၊ တပ်ပြီး 6 လအထက် ကြာမြင့်ရမည်၊ သွားတုတပ်ပြီး 6 လအတွင်း ဖြစ်ပါက အကျုံးဝင်ပါသည်။
D6010*	အရိုးထဲသို့ သွားမြစ်တု အစားထိုးစိုက်ခြင်း	12 လတိုင်း 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှအပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။ သွားမြစ်တုအပေါ် သွားတုစွပ်ခြင်းတစ်ကြိမ် အတွက်သာ။
D6011*	အရိုးထဲသို့ သွားမြစ်တု အစားထိုးစိုက်ခြင်း	12 လတိုင်း 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှအပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။ သွားမြစ်တုအပေါ် သွားတုစွပ်ခြင်းတစ်ကြိမ် အတွက်သာ။
D6056*	သွားမြစ်တုအပေါ် သွားတုစွပ်ခြင်းကို ထိန်းပေးမည့် သွားအမြစ်တိုင်	12 လတိုင်း (D6056 သို့မဟုတ် D6057) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့် အခါမှအပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6057*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်းကို ထိန်းပေးမည့် သွားအမြစ်တိုင်	12 လတိုင်း (D6056 သို့မဟုတ် D6057) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့် အခါမှအပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6058*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6059*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6060*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6061*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6062*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6063*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6064*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6065*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6066*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6067*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6081	သွားတုအနီးတစ်ဝိုက် အတွင်းကျကျ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း	12 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D6081) 1 ကြိမ်။
D6082*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6083*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6084*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6086*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6087*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6088*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှ အပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6092	ပြုပြင်မှုများ	12 လတိုင်း 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှအပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6094*	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှအပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6097	သွားမြစ်တုအပေါ်သွားတုစွပ်ခြင်း	12 လတိုင်း (D6058-D6067၊ D6082-D6084၊ D6086- D6088၊ D6094၊ D6097) 2 ကြိမ်၊ 84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှအပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6100	သွားတုအား ဖယ်ထုတ်ပစ်ခြင်း	တစ်သက်တာတွင် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D6100, D6105) 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှအပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6104	စိုက်ထားသော သွားများအနီးတွင် အရိုးများ ဖြည့်ခြင်း	84 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D6104) 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှအပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။
D6105	သွားတုအား ဖယ်ထုတ်ပစ်ခြင်း	တစ်သက်တာတွင် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D6100, D6105) 1 ကြိမ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ လိုအပ်သည့်အခါမှအပ ကျန်အချိန်များတွင် တတိယမြောက် အံသွားများ မပါဝင်ပါ။

ကုန်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6106	အရိုးအစားထိုးမှု အကာအကွယ်ပေးသည့် အလွှာ	12 လလျှင် (D6106၊ D6107) 2 ကြိမ်၊ 84 လ တိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။
D6107	အရိုးအစားထိုးမှု အကာအကွယ်ပေးသည့် အလွှာ	12 လလျှင် (D6106၊ D6107) 2 ကြိမ်၊ 84 လ တိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်။
D6210*	သွားအသေစိုက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသော သွားများကို အစားထိုးသည့် သွားတု (စိုက်သွား) ဖြစ်သည်	12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွား ဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီး သွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွား များ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီး နောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။

ကုန်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6211*	<p>သွားအသေစိုက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသော သွားများကို အစားထိုးသည့် သွားတု (စိုက်သွား) ဖြစ်သည်</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6212*	<p>သွားအသေစိုက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသော သွားများကို အစားထိုးသည့် သွားတု (စိုက်သွား) ဖြစ်သည်</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
<p>D6214*</p>	<p>သွားအသေစိုက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသော သွားများကို အစားထိုးသည့် သွားတု (စိုက်သွား) ဖြစ်သည်</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6240*	<p>သွားအသေစိုက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသော သွားများကို အစားထိုးသည့် သွားတု (စိုက်သွား) ဖြစ်သည်</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုန်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6241*	<p>သွားအသေစိုက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသော သွားများကို အစားထိုးသည့် သွားတု (စိုက်သွား) ဖြစ်သည်</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုန်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6242*	<p>သွားအသေစိုက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသော သွားများကို အစားထိုးသည့် သွားတု (စိုက်သွား) ဖြစ်သည်</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6243*	<p>သွားအသေစိုက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသော သွားများကို အစားထိုးသည့် သွားတု (စိုက်သွား) ဖြစ်သည်</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6245*	<p>သွားအသေစိုက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသော သွားများကို အစားထိုးသည့် သွားတု (စိုက်သွား) ဖြစ်သည်</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုန်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6250*	<p>သွားအသေစိုက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသော သွားများကို အစားထိုးသည့် သွားတု (စိုက်သွား) ဖြစ်သည်</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6251*	<p>သွားအသေစိုက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသော သွားများကို အစားထိုးသည့် သွားတု (စိုက်သွား) ဖြစ်သည်</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6252*	<p>သွားအသေစိုက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသော သွားများကို အစားထိုးသည့် သွားတု (စိုက်သွား) ဖြစ်သည်</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊</p> <p>နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6740*	<p>အသေစိုက်သွားကို ထိန်းပေးသည့် သွားတွင် တပ်ရသော သွားကွပ်များ (အထိန်းသွားကွပ်များ)</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6750*	<p>အသေစိုက်သွားကို ထိန်းပေးသည့် သွားတွင် တပ်ရသော သွားကွပ်များ (အထိန်းသွားကွပ်များ)</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ်နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6751*	<p>အသေစိုက်သွားကို ထိန်းပေးသည့် သွားတွင် တပ်ရသော သွားကွပ်များ (အထိန်းသွားကွပ်များ)</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6752*	<p>အသေစိုက်သွားကို ထိန်းပေးသည့် သွားတွင် တပ်ရသော သွားကွပ်များ (အထိန်းသွားကွပ်များ)</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6753*	<p>အသေစိုက်သွားကို ထိန်းပေးသည့် သွားတွင် တပ်ရသော သွားကွပ်များ (အထိန်းသွားကွပ်များ)</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6790*	<p>အသေစိုက်သွားကို ထိန်းပေးသည့် သွားတွင် တပ်ရသော သွားကွပ်များ (အထိန်းသွားကွပ်များ)</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6791*	<p>အသေစိုက်သွားကို ထိန်းပေးသည့် သွားတွင် တပ်ရသော သွားကွပ်များ (အထိန်းသွားကွပ်များ)</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6792*	<p>အသေစိုက်သွားကို ထိန်းပေးသည့် သွားတွင် တပ်ရသော သွားကွပ်များ (အထိန်းသွားကွပ်များ)</p>	<p>12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။</p>

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D6794*	အသေစိုက်သွားကို ထိန်းပေးသည့် သွားတွင် တပ်ရသော သွားကွပ်များ (အထိန်းသွားကွပ်များ)	12 လလျှင် (D2710၊ D2720၊ D2721၊ D2722၊ D2740၊ D2750၊ D2751၊ D2752၊ D2753၊ D2790၊ D2791၊ D2792၊ D2794၊ D6210-D6252၊ D6740-D6753၊ D6790၊ D6791၊ D6792၊ D6794) 3 ကြိမ်၊ နောက်ထပ် သွားတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို အသစ်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်လျှင် 84 လကြာတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် တစ်ကြိမ်၊ သွားပိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးသွားခြင်းကြောင့် သွားဖွဲ့စည်းပုံ အတော်များများ ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရန် လိုအပ်သည်။ အရိုးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး 50% ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ အပေါ်/အောက်သွားတစ်ခြမ်းတွင် ဘယ် နှင့်ညှာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ (တတိယမြောက် အံသွားများ မပါ) လွတ်နေသည့်အခါ အနောက်ဘက်အံသွားအတွက် သွားအသေစိုက်ရန် တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ပါမည်။ D6210-D6252 သည် သွားစိုက်ကုသမှုပြီးနောက် တပ်ရသည့် အထိန်းသွားကွပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ အကျုံးမဝင်ပါ။
D6930	ပြုတ်ထွက်လာသော အသေစိုက်သွားကို ခိုင်မာအောင်ပြန်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခိုင်မြဲအောင်ပြန်ကပ်ခြင်း	24 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D6930) 3 ကြိမ်၊ သွားစိုက်ပြီး 6 လအတွင်း ငွေမပေးချေနိုင်ပါ။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D7140	ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း	12 လလျှင် (D7140-D7251) 8 ကြိမ်၊ တစ်သက်တာတွင် သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်၊ D7250 ရယူမည်ဆိုလျှင် တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် အုပ်စုမှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယခင်က သွားအမြစ်ကျန်ပြီး မအောင်မြင်ခဲ့သော ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း အထောက်အထားကို ပြသရန်လိုသည်။
D7210*	ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း	12 လလျှင် (D7140-D7251) 8 ကြိမ်၊ တစ်သက်တာတွင် သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်၊ D7250 ရယူမည်ဆိုလျှင် တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် အုပ်စုမှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယခင်က သွားအမြစ်ကျန်ပြီး မအောင်မြင်ခဲ့သော ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း အထောက်အထားကို ပြသရန်လိုသည်။
D7220	ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း	12 လလျှင် (D7140-D7251) 8 ကြိမ်၊ တစ်သက်တာတွင် သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်၊ D7250 ရယူမည်ဆိုလျှင် တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် အုပ်စုမှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယခင်က သွားအမြစ်ကျန်ပြီး မအောင်မြင်ခဲ့သော ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း အထောက်အထားကို ပြသရန်လိုသည်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D7230	ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း	12 လလျှင် (D7140-D7251) 8 ကြိမ်၊ တစ်သက်တာတွင် သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်၊ D7250 ရယူမည်ဆိုလျှင် တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် အုပ်စုမှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယခင်က သွားအမြစ်ကျန်ပြီး မအောင်မြင်ခဲ့သော ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း အထောက်အထားကို ပြသရန်လိုသည်။
D7240	ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း	12 လလျှင် (D7140-D7251) 8 ကြိမ်၊ တစ်သက်တာတွင် သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်၊ D7250 ရယူမည်ဆိုလျှင် တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် အုပ်စုမှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယခင်က သွားအမြစ်ကျန်ပြီး မအောင်မြင်ခဲ့သော ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း အထောက်အထားကို ပြသရန်လိုသည်။
D7241	ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း	12 လလျှင် (D7140-D7251) 8 ကြိမ်၊ တစ်သက်တာတွင် သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်၊ D7250 ရယူမည်ဆိုလျှင် တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် အုပ်စုမှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယခင်က သွားအမြစ်ကျန်ပြီး မအောင်မြင်ခဲ့သော ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း အထောက်အထားကို ပြသရန်လိုသည်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D7250*	ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း	12 လလျှင် (D7140-D7251) 8 ကြိမ်၊ တစ်သက်တာတွင် သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်၊ D7250 ရယူမည်ဆိုလျှင် တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် အုပ်စုမှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယခင်က သွားအမြစ်ကျန်ပြီး မအောင်မြင်ခဲ့သော ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း အထောက်အထားကို ပြသရန်လိုသည်။
D7251	ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း	12 လလျှင် (D7140-D7251) 8 ကြိမ်၊ တစ်သက်တာတွင် သွားတစ်ချောင်းလျှင် 1 ကြိမ်၊ D7250 ရယူမည်ဆိုလျှင် တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် အုပ်စုမှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယခင်က သွားအမြစ်ကျန်ပြီး မအောင်မြင်ခဲ့သော ရိုးရိုး သွားနုတ်ခြင်း အထောက်အထားကို ပြသရန်လိုသည်။
D7260	သွားဖုံးနှင့်အရိုးကြားရှိ လေဟာနယ်ဖြည့်ခြင်း ဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှု	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် သွားလေး ခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ခြမ်းအတွက် (D7260၊ D7261) 1 ကြိမ်။
D7261	သွားဖုံးနှင့်အရိုးကြားရှိ လေဟာနယ်ဖြည့်ခြင်း ဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှု	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် သွားလေး ခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ခြမ်းအတွက် (D7260၊ D7261) 1 ကြိမ်။
D7270	သဘာဝသွားများကို ရွှေ့ပြောင်းရန် သို့မဟုတ် ပြန်စိုက်ရန် ခွဲစိတ်ကုသမှု	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D7270-D7282) 1 ကြိမ်။
D7272	သဘာဝသွားများကို ရွှေ့ပြောင်းရန် သို့မဟုတ် ပြန်စိုက်ရန် ခွဲစိတ်ကုသမှု	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D7270-D7282) 1 ကြိမ်။
D7280	သဘာဝသွားများကို ရွှေ့ပြောင်းရန် သို့မဟုတ် ပြန်စိုက်ရန် ခွဲစိတ်ကုသမှု	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D7270-D7282) 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D7282	သဘာဝသွားများကို ရွှေ့ပြောင်းရန် သို့မဟုတ် ပြန်စိုက်ရန် ခွဲစိတ်ကုသမှု	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D7270-D7282) 1 ကြိမ်။
D7285	အသားစယူစစ်ဆေးခြင်းများ	24 လတိုင်း (D7285၊ D7286၊ D7288) 1 ကြိမ်၊ 24 လတိုင်း နေရာတစ်ခုလျှင် (D7287) 1 ကြိမ်
D7286	အသားစယူစစ်ဆေးခြင်းများ	24 လတိုင်း (D7285, D7286, D7288) 1 ကြိမ်၊ 24 လတိုင်း နေရာတစ်ခုလျှင် (D7287) 1 ကြိမ်။
D7287	အသားစယူစစ်ဆေးခြင်းများ	24 လတိုင်း (D7285၊ D7286၊ D7288) 1 ကြိမ်၊ 24 လတိုင်း နေရာတစ်ခုလျှင် (D7287) 1 ကြိမ်
D7288	အသားစယူစစ်ဆေးခြင်းများ	24 လတိုင်း (D7285, D7286, D7288) 1 ကြိမ်၊ 24 လတိုင်း နေရာတစ်ခုလျှင် (D7287) 1 ကြိမ်။
D7310	သွားကို ဝန်းရံထားသည့် အရိုး သို့မဟုတ် သွားများ၏ နေရာလပ်များကို ပြန်လည်ပုံသွင်းခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွားလေးခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D7310-D7321) 1 ကြိမ်။ အနည်းဆုံး ကပ်လျက်သွားသုံးချောင်း၏ သွားမရှိသော နေရာလွတ်ကို သွားအပြည့်အံ့ကပ် သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်ဖြင့် စီစဉ်ထားသော ကုသမှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွင်သာ။
D7311	သွားကို ဝန်းရံထားသည့် အရိုး သို့မဟုတ် သွားများ၏ နေရာလပ်များကို ပြန်လည်ပုံသွင်းခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွားလေးခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D7310-D7321) 1 ကြိမ်။ အနည်းဆုံး ကပ်လျက်သွားသုံးချောင်း၏ သွားမရှိသော နေရာလွတ်ကို သွားအပြည့်အံ့ကပ် သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်ဖြင့် စီစဉ်ထားသော ကုသမှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွင်သာ။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D7320	သွားကို ဝန်းရံထားသည့် အရိုး သို့မဟုတ် သွားများ၏ နေရာလပ်များကို ပြန်လည်ပုံသွင်းခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွားလေးခြမ်းပိုင်း အနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D7310-D7321) 1 ကြိမ်။ အနည်းဆုံး ကပ်လျက်သွားသုံး ချောင်း၏ သွားမရှိသော နေရာလွတ်ကို သွားအပြည့်အံ့ကပ် သို့မဟုတ် တစ်စိတ် တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်ဖြင့် စီစဉ်ထားသော ကုသမှု အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွင်သာ။
D7321	သွားကို ဝန်းရံထားသည့် အရိုး သို့မဟုတ် သွားများ၏ နေရာလပ်များကို ပြန်လည်ပုံသွင်းခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွားလေးခြမ်းပိုင်း အနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D7310-D7321) 1 ကြိမ်။ အနည်းဆုံး ကပ်လျက်သွားသုံး ချောင်း၏ သွားမရှိသော နေရာလွတ်ကို သွားအပြည့်အံ့ကပ် သို့မဟုတ် တစ်စိတ် တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်ဖြင့် စီစဉ်ထားသော ကုသမှု အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွင်သာ။
D7340	အံ့ကပ်များတပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	လပေါင်း 60 တိုင်း သွားလေးခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D7340၊ D7350) 1 ကြိမ်။
D7350	အံ့ကပ်များတပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် သွားဖုံးတစ်ရှူး ခွဲစိတ်မှု	လပေါင်း 60 တိုင်း သွားလေးခြမ်းပိုင်းအနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D7340၊ D7350) 1 ကြိမ်။
D7410	သံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7410-D7465) 1 ကြိမ်။
D7411	သံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7410-D7465) 1 ကြိမ်။
D7412	သံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7410-D7465) 1 ကြိမ်။
D7413	သံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7410-D7465) 1 ကြိမ်။
D7414	သံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7410-D7465) 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D7415	သံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7410-D7465) 1 ကြိမ်။
D7440	သံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7410-D7465) 1 ကြိမ်။
D7441	သံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7410-D7465) 1 ကြိမ်။
D7450	သံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7410-D7465) 1 ကြိမ်။
D7451	သံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7410-D7465) 1 ကြိမ်။
D7460	သံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7410-D7465) 1 ကြိမ်။
D7461	သံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7410-D7465) 1 ကြိမ်။
D7465	သံသယဖြစ်ဖွယ် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7410-D7465) 1 ကြိမ်။
D7471	မေးရိုးနှစ်ဖက်လုံးတွင် အပိုအရိုးကြီးထွားမှု များကို ဖယ်ရှားခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် အပေါ်/အောက် သွား တစ်ခြမ်းလျှင် (D7471) 1 ကြိမ်။
D7472	အခေါင်ပေါ်တွင် အပိုအရိုးကြီးထွားမှုကို ဖယ်ရှားခြင်း	တစ်သက်တာတွင် (D7472) 1 ကြိမ်။
D7473	အောက်မေးရိုး အတွင်းပိုင်းတွင် အပိုအရိုး ကြီးထွားမှုကို ဖယ်ရှားခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွားလေးခြမ်းပိုင်း အနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D7473) 1 ကြိမ်။
D7485	အပေါ်မေးရိုး၏ နောက်ဘက်နေရာများတွင် အပိုအရိုးနှင့် တစ်ရှူးကြီးထွားမှုကို ဖယ်ရှားခြင်း	တစ်သက်တာအတွက် သွားလေးခြမ်းပိုင်း အနက် တစ်ခြမ်းလျှင် (D7485) 1 ကြိမ်။
D7509	သွားအမြစ်တစ်ခုမှ ပြည်တည်နာ/သွားပိုးကို သန့်ရှင်းခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7509) 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D7510	သွားအမြစ်တစ်ခုမှ ပြည်တည်နာ/သွားပိုးကို သန့်ရှင်းခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7510-D7540) 1 ကြိမ်။
D7511	သွားအမြစ်တစ်ခုမှ ပြည်တည်နာ/သွားပိုးကို သန့်ရှင်းခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7510-D7540) 1 ကြိမ်။
D7520	သွားအမြစ်တစ်ခုမှ ပြည်တည်နာ/သွားပိုးကို သန့်ရှင်းခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7510-D7540) 1 ကြိမ်။
D7521	သွားအမြစ်တစ်ခုမှ ပြည်တည်နာ/သွားပိုးကို သန့်ရှင်းခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7510-D7540) 1 ကြိမ်။
D7530	သွားအမြစ်တစ်ခုမှ ပြည်တည်နာ/သွားပိုးကို သန့်ရှင်းခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7510-D7540) 1 ကြိမ်။
D7540	သွားအမြစ်တစ်ခုမှ ပြည်တည်နာ/သွားပိုးကို သန့်ရှင်းခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D7510-D7540) 1 ကြိမ်။
D7970	ပိုနေသည့် သွားဖုံးတစ်ရှူး သို့မဟုတ် ကြွက်သားကပ်တွယ်မှုများအား ဖယ်ရှားရန် ပြုလုပ်သည့် အခြား ခွဲစိတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	လပေါင်း 60 လျှင် အပေါ်/အောက် သွား တစ်ခြမ်းအတွက် (D7970) 1 ကြိမ်။
D7971	ပိုနေသည့် သွားဖုံးတစ်ရှူး သို့မဟုတ် ကြွက်သားကပ်တွယ်မှုများအား ဖယ်ရှားရန် ပြုလုပ်သည့် အခြား ခွဲစိတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	တစ်သက်တာအတွက် သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D7971) 1 ကြိမ်။
D7972	ပိုနေသည့် သွားဖုံးတစ်ရှူး သို့မဟုတ် ကြွက်သားကပ်တွယ်မှုများအား ဖယ်ရှားရန် ပြုလုပ်သည့် အခြား ခွဲစိတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	တစ်သက်တာတွင် အပေါ်မေးရိုးတစ်ခြမ်းလျှင် (D7972) 1 ကြိမ်။
D9110	သွားနာကျင်မှုကို အရေးပေါ်ကုသမှုအတွက် အသေးစားခွဲစိတ်ကုသမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း	12 လလျှင် (D9110) 1 ကြိမ်။
D9120	အသေစိုက်ထားသည့်သွားအဟောင်းကို ဖြုတ်၍ ဖယ်ရှားခြင်း	12 လလျှင် (D9120) 1 ကြိမ်။
D9219	အားပြင်းသော စိတ်ငြိမ်ဆေး/အထွေထွေ မေ့ဆေးပေးခြင်း	တောင်းဆိုထားသည့် D9222 သို့မဟုတ် D9239 နှင့်တွဲ၍ လုပ်သည့်အခါ ဝန်ဆောင်မှု ရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9219) 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D9222	အားပြင်းသော စိတ်ငြိမ်ဆေး/အထွေထွေ မေ့ဆေးပေးခြင်း	ဝန်ဆောင်မှု ရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9222၊ D9230၊ D9239၊ D9248) 1 ကြိမ်။
D9223	အားပြင်းသော စိတ်ငြိမ်ဆေး/အထွေထွေ မေ့ဆေးပေးခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9223၊ D9243) 7 ကြိမ်။
D9230	အားပြင်းသော စိတ်ငြိမ်ဆေး/အထွေထွေ မေ့ဆေးပေးခြင်း	ဝန်ဆောင်မှု ရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9222၊ D9230၊ D9239၊ D9248) 1 ကြိမ်။
D9239	အားပြင်းသော စိတ်ငြိမ်ဆေး/အထွေထွေ မေ့ဆေးပေးခြင်း	ဝန်ဆောင်မှု ရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9222၊ D9230၊ D9239၊ D9248) 1 ကြိမ်။
D9243	အားပြင်းသော စိတ်ငြိမ်ဆေး/အထွေထွေ မေ့ဆေးပေးခြင်း	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9223၊ D9243) 7 ကြိမ်။
D9248	အားပြင်းသော စိတ်ငြိမ်ဆေး/အထွေထွေ မေ့ဆေးပေးခြင်း	ဝန်ဆောင်မှု ရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9222၊ D9230၊ D9239၊ D9248) 1 ကြိမ်။
D9310	ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ ဆေးရုံများ၊ ခွဲစိတ်ကုသရေးစင်တာများ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ရုံးခန်းများသို့ သွားရောက်ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့မှ လာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းများ	12 လလျှင် (D0140၊ D0160၊ D9310၊ D9430၊ D9440) 2 ကြိမ်။
D9410	ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ ဆေးရုံများ၊ ခွဲစိတ်ကုသရေးစင်တာများ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ရုံးခန်းများသို့ သွားရောက်ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့မှ လာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းများ	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9410၊ D9420၊ D9997) 1 ကြိမ်။
D9420	ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ ဆေးရုံများ၊ ခွဲစိတ်ကုသရေးစင်တာများ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ရုံးခန်းများသို့ သွားရောက်ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့မှ လာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းများ	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9410၊ D9420၊ D9997) 1 ကြိမ်။
D9430	ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ ဆေးရုံများ၊ ခွဲစိတ်ကုသရေးစင်တာများ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ရုံးခန်းများသို့ သွားရောက်ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့မှ လာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းများ	12 လလျှင် (D0140၊ D0160၊ D9310၊ D9430၊ D9440) 2 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D9440	ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ ဆေးရုံများ၊ ခွဲစိတ်ကုသရေးစင်တာများ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ရုံးခန်းများသို့ သွားရောက်ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့မှ လာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းများ	12 လလျှင် (D0140၊ D0160၊ D9310၊ D9430၊ D9440) 2 ကြိမ်။
D9610	ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းနှင့် ပြင်းထန်သောနာကျင်မှုအတွက် ထိုးဆေးများ	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9610၊ D9612) 1 ကြိမ်။
D9612	ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းနှင့် ပြင်းထန်သောနာကျင်မှုအတွက် ထိုးဆေးများ	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9610၊ D9612) 1 ကြိမ်။
D9911	ထိခိုက်လွယ်သော သွားအမြစ်များပေါ်တွင် ဆေးထည့်ခြင်း	24 လတိုင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင် (D9911) 1 ကြိမ်။
D9930	အထူး သို့မဟုတ် ပုံမှန်လုပ်နေကျမဟုတ်သော ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများ	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9930) 1 ကြိမ်။
D9932	သွားအပြည့်အံ့ကပ်နှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအံ့ကပ်များအား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း	24 လလျှင် (D9932-D9935) 1 ကြိမ်၊ အံ့ကပ်တပ်ပြီး ခြောက်လအတွင်း မလုပ်ရပါ။
D9933	သွားအပြည့်အံ့ကပ်နှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအံ့ကပ်များအား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း	24 လလျှင် (D9932-D9935) 1 ကြိမ်၊ အံ့ကပ်တပ်ပြီး ခြောက်လအတွင်း မလုပ်ရပါ။
D9934	သွားအပြည့်အံ့ကပ်နှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအံ့ကပ်များအား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း	24 လလျှင် (D9932-D9935) 1 ကြိမ်၊ အံ့ကပ်တပ်ပြီး ခြောက်လအတွင်း မလုပ်ရပါ။
D9935	သွားအပြည့်အံ့ကပ်နှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအံ့ကပ်များအား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း	24 လလျှင် (D9932-D9935) 1 ကြိမ်၊ အံ့ကပ်တပ်ပြီး ခြောက်လအတွင်း မလုပ်ရပါ။
D9942	သွားကာ ပြုပြင်ခြင်း	24 လလျှင် (D9942) 1 ကြိမ်၊ ကိရိယာတပ်ဆင်ပြီး ခြောက်လအတွင်း မလုပ်ရပါ။
D9944	သွားကာ၊ ကိရိယာအမာ သို့မဟုတ် အပျော့	60 လလျှင် (D9944-D9946) 1 ကြိမ်။
D9945	သွားကာ၊ ကိရိယာအမာ သို့မဟုတ် အပျော့	60 လလျှင် (D9944-D9946) 1 ကြိမ်။
D9946	သွားကာ၊ ကိရိယာအမာ သို့မဟုတ် အပျော့	60 လလျှင် (D9944-D9946) 1 ကြိမ်။
D9951	သွားကိုက်ရာအစိတ်အကျဲ့ အသေးစား ချိန်ညှိခြင်း	24 လလျှင် (D9951) 1 ကြိမ်။

ကုဒ်နံပါတ်	အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်	ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြား
D9995	အွန်လိုင်းသွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု - အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဆောင်ရွက်သည်	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9995-D9996) 1 ကြိမ်။
D9996	အွန်လိုင်းသွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု - အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သုံးသပ်ရန်အတွက် သွားဆရာဝန်ထံ ပေးပို့ချိန်တွင် ဆောင်ရွက်သည်	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9995-D9996) 1 ကြိမ်။
D9997	ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ ဆေးရုံများ၊ ခွဲစိတ်ကုသရေးစင်တာများ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ရုံးခန်းများသို့ သွားရောက်ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့မှ လာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းများ	ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတစ်ခုလျှင် (D9410၊ D9420၊ D9997) 1 ကြိမ်။

ကန့်သတ်ချက်များ-

- ရွေးချယ်နိုင်သော ကုသမှု- ပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုထက် ပိုဈေးကြီးသော ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ရွေးချယ်ပါက အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးထားသော ဝန်ဆောင်မှု၏ အခကြေးငွေအပေါ် အခြေခံ၍ အခြားအစားထိုး အကျိုးခံစားခွင့် ထောက်ပံ့ကြေးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်ကွာခြားချက်ပမာဏကို ပေးချေရန် သင့်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
 - တူညီသော အပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်း၏ ဘယ်နှင့်ညာလေးပိုင်းအစုနှစ်ခုစလုံး၌ အနောက်ဘက် အံသွားများ မရှိတော့သောအခါ ထိုအပေါ်/အောက် သွားတစ်ခြမ်းရှိ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော အနောက်ဘက် သွားအတုအသေစိုက်ခြင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းဆိုမှုကို ရိုးရိုးသွားအံကပ်နှင့် တစ်ရှူးပျော့အခြေပြု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအံကပ် အကျိုးခံစားခွင့်အတွက်သာ ကန့်သတ်ထားပါမည်။
 - သွားစိုက်ခြင်း/ကြွေသား/ကြွေထည်/သတ္တုသွားတစ်ချောင်းကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် သွားအခြေတု တပ်ဆင်ခြင်း - ပေးချေမည့် အကျိုးခံစားခွင့် ပမာဏသည် တူညီသော (သို့မဟုတ် အဓိကသတ္တုအောက်ခံပေါ်တွင် ကြွေပေါင်းစပ်ထားသော) သမားရိုးကျ သွားတစ်ချောင်းအား ထောက်ပံ့ထားသည့် သွားအခြေတုအတွက် ပေးချေရမည့် ပမာဏအပေါ်တွင် အခြေခံပါမည်။

ချန်လှပ်မှုများ-

- မွေးရာပါ သို့မဟုတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ပုံသဏ္ဍာန်ချို့ယွင်းမှုများကို ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့မှုများ။

- အလှအပဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သွားအလှပြုပြင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်မှု (မွေးရာပါ သို့မဟုတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ပုံသဏ္ဍာန်ချို့ယွင်းမှုများအား ကုသခြင်း၊ သွားအရောင်ချွတ်ခြင်းနှင့် ပိုမိုလှပစေရန် အစားထိုးခြင်းများ အပါအဝင်)။
- ဆေးရုံတက်ခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများနှင့် တစ်ရှူးနှင့်ဆိုင်သောရောဂါ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများအတွက် အခကြေးငွေများ။
- သွားဆရာဝန်နှင့် စီစဉ်ထားသော ရက်ချိန်းကို လာရောက်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် အခကြေးငွေများ။
- ခိုင်လုံသော သွားဘက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ကို ပြသနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ရယူထားသော ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အထောက်အပံ့များ။
- လက်ခံထားသော သွားဘက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီသော ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အထောက်အပံ့များ။
- စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲ သို့မဟုတ် စမ်းသပ်နေဆဲ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကို ကုသရန် လိုအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင် စူးစမ်းလေ့လာနေဆဲ သို့မဟုတ် စမ်းသပ်နေဆဲ အဆင့်တွင်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အထောက်အပံ့များ။
- ဆေးရုံတက်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း/ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ (Medicare Advantage အပါအဝင်) သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်းဆေးဝါး ပရိုဂရမ်အောက်ရှိ အာမခံအကာအကွယ်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အထောက်အပံ့များ။
- မေးရိုးနှင့်ဦးခေါင်းခွဲအား ဆက်ထားသည့် အဆစ် (TMJ) ထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းဆိုင်ရာ ရောဂါရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် ကုသခြင်းအတွက် ကိရိယာများ၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ။
- ဒေါင်လိုက်အတိုင်းအတာကို တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အပေါ်သွားနှင့် အောက်သွား ထိစပ်မှုကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ကြော့ကျခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်း၊ ကျိုးပဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်စားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သွားဖွဲ့စည်းပုံ ပျက်စီးမှုကို အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ယိုင်နဲ့နေသောသွားများကို ခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ကိရိယာများ၊ ခွဲစိတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းများ (သတ္တုသွားဖာဆေးဖြင့် သွားအခေါင်းပေါက်ဖာခြင်း သို့မဟုတ် လေဆာနှင့်သွားဖာဆေးပေါင်းစပ်သုံး၍ သွားဖာခြင်းများ၊ သွားကွပ်တပ်ခြင်းများ၊ သွားအသေစိုက်ခြင်း၊ သွားအတွင်းဖြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် သွားအပေါ်ကွပ်ခြင်းများ)။
- အထက်ပါဇယားတွင် မဖော်ပြထားသော ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အထောက်အပံ့များ။

ကုသမှုပြီးစီးသည့်ရက်စွဲ

ကုသမှုပြီးစီးသည့်ရက်စွဲ ဆိုသည်မှာ ကုသမှုပြီးမြောက်၍ ၎င်းအတွက် ကျသင့်ငွေတောင်းခံနိုင်သည့်ရက်စွဲဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဖြုတ်နိုင်တပ်နိုင်သော သွားအပြည့်အံ့ကပ်များ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကပ်များတပ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးသွားကွပ်တပ်ခြင်းနှင့် သွားအသေစိုက်ခြင်း၊ သွားအမြစ်ခေါင်းပေါက်များအတွက် နောက်ဆုံး ဖြည့်စွက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည့်ရက်စွဲတွင် ကုသမှုပြီးမြောက်ပါသည်။

ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်

အရည်အချင်းပြည့်မီမှုနှင့် တောင်းဆိုချိန်တွင် ရရှိနိုင်သော အကျိုးခံစားခွင့်ကိစ္စများကို ကိုင်တွယ်ဖြေ ရှင်းရန်အတွက် အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဆိုင်သော ကုသမှုကို မရယူမီ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် လိုအပ် ပါသည်။ ဤအရာသည် ငွေပေးချေမှု အာမခံချက်မဟုတ်ပါ။ ငွေပေးချေမှုအတွက် အတည်ပြုချက်သည် ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတွင် အဖွဲ့ဝင်၏ အရည်အချင်းပြည့်မီမှု၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းစာရွက်စာတမ်း၊ မူဝါဒ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုရက်စွဲတွင် ကျန်ရှိနေသေးသည့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးခံစားခွင့်များအားလုံး အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

