

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານທັນຕະກຳ

2026

ເອກະສານສະບັບນີ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານທັນຕະກຳເພີ່ມເຕີມທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ແຜນການຂອງພວກເຮົາ.

ລາຍລະອຽດຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານທັນຕະກຳນຳໃຊ້ກັບລູກຜົນປະໂຫຍດຂອງແຜນການປີ 2026

ທີ່ສະແດງຢູ່ໃນໜ້າຕໍ່ໄປ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເອກະສານສະບັບນີ້ ຫຼື

ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານທັນຕະກຳຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ບໍລິການສະມາຊິກຕາມເບີໂທລະສັບ ຫຼື

ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊທ໌ທີ່ສະແດງຢູ່ໜ້າປິກດ້ານຫຼັງຂອງ ຫຼັກຖານການຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ໃນບັດປະຈຳຕົວສະມາຊິກຂອງທ່ານ.

ລາຍລະອຽດຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານທັບຕະກຳນຳໃຊ້ກັບຊຸດຜົນປະໂຫຍດຂອງແຜນການປີ 2026
ທີ່ສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຊຸດຜົນປະໂຫຍດຂອງແຜນການແມ່ນຢູ່ໜ້າປຶກຂອງ ຫຼັກການການຄຸ້ມຄອງ, ຢູ່ມຸມຂວາລຸ່ມ.

ລັດ	ແຜນກຳກັດຜົນປະໂຫຍດຂອງແຜນການ	ຊື່ແຜນການ
FL	H1032196000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032201000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032213000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032237000	Wellcare Simple (HMO)
FL	H1032245001	Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP)
FL	H1032245002	Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP)
KS	H6550009000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP)
WI	H8189001000	Wellcare Dual Access Sync (HMO-POS D-SNP)
FL	H1032211000	Wellcare Simple (HMO)
GA	H0111004000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)
IN	H3499008000	Wellcare Assist (HMO-POS)
IN	H6348009000	Wellcare Assist Open (PPO)
LA	H2491028000	Wellcare Simple (HMO-POS)
MS	H1416060000	Wellcare Patriot Giveback (HMO-POS)
NC	H4073004000	Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)
OK	H4537001000	Wellcare Simple Open (PPO)
PA	H2915002000	Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP)
MS	H0074004000	Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)

ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານທັນຕະກຳທີ່ຄຸ້ມຄອງ:

ແຜນການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງສຳລັບການບໍລິການທາງດ້ານທັນຕະກຳທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ໃຫ້ເບິ່ງ ຫຼັກການການຄຸ້ມຄອງ ປີ 2026 ຂອງທ່ານສຳລັບການແບ່ງປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ

ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລະຫັດທີ່ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ (*)

ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ບາງສ່ວນທີ່ອາດຕ້ອງການການອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າ (ລະຫັດອື່ນໆອາດນຳໃຊ້ໄດ້).

ຕາຕະລາງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານທັນຕະກຳປີ 2026

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
ການບໍລິການວິນິດໄສ (ບ້ອງກັນ)		
D0120	ການປະເມີນຜົນທາງບາກເປັນໄລຍະ	2 ໃນ (D0120) ທຸກໆປີແຜນການ, ບໍ່ແມ່ນພາຍໃນ 6 ເດືອນຂອງ D0150
D0140	ການປະເມີນຜົນທາງບາກທີ່ຈຳກັດ	2 ໃນ (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) ທຸກໆປີຂອງແຜນການ
D0150	ການປະເມີນຜົນທາງບາກທີ່ສົມບູນແບບ	1 ໃນ (D0150) ທຸກໆ 3 ປີແຜນການ; ບໍ່ແມ່ນພາຍໃນ 3 ປີແຜນການຂອງ D0120
D0160	ການປະເມີນຜົນທາງບາກ, ສຸມໃສ່ບັນຫາ	2 ໃນ (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) ທຸກໆປີຂອງແຜນການ
D0180	ການປະເມີນຜົນພະຍາດເຫງືອກທີ່ສົມບູນແບບ	2 ໃນ (D0180) ທຸກໆປີແຜນການ; ບໍ່ແມ່ນໃນວັນດຽວກັນກັບ D0120 ຫຼື D0150
D0210	ຮູບພາບລັງສີພາຍໃນບາກ, ຊຸດຄົບຖ້ວນ	1 ໃນ (D0210, D0330, D0701, D0709) ທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D0220	ຮູບພາບລັງສີພາຍໃນບາກ, ຮອບປາຍແຂ້ວ, ຮູບທຳອິດ	1 ໃນ (D0220) ຕໍ່ວັນທີໃຫ້ບໍລິການ. ຈຳນວນສູງສຸດຂອງການຖ່າຍພາບເອັກຊະເຣໃນວັນທີໃຫ້ບໍລິການດຽວ ຈຳກັດຕໍ່ຊຸດບາກທີ່ສົມບູນ
D0230	ພາຍໃນບາກ, ຮອບປາຍແຂ້ວ, ແຕ່ລະອັນເພີ່ມຮູບພາບລັງສີເພີ່ມເຕີມ	4 ໃນ (D0230) ຕໍ່ວັນທີໃຫ້ບໍລິການ. ການຊົດເຊີຍສູງສຸດສຳລັບການຖ່າຍພາບເອັກຊະເຣໃນວັນທີໃຫ້ບໍລິການດຽວ ຈຳກັດຕໍ່ການຊົດເຊີຍທີ່ອະນຸຍາດສຳລັບຊຸດບາກທີ່ສົມບູນ
D0240	ຮູບພາບລັງສີພາຍໃນຊ່ອງບາກ, ແຂ້ວດ້ານຫຼັງ	1 ໃນ (D0240) ທຸກໆປີແຜນການ
D0251	ຮູບພາບລັງສີແຂ້ວດ້ານຫຼັງນອກຊ່ອງບາກ	2 ໃນ (D0251) ທຸກໆປີແຜນການ
D0270	ຮູບພາບລັງສີດຽວ, ທີ່ກຳລັງກັດ	2 ໃນ (D0270-D0277) ທຸກໆປີແຜນການ. ການຊົດເຊີຍສູງສຸດສຳລັບວັນທີໃຫ້ບໍລິການດຽວ ຈຳກັດຕໍ່ການຊົດເຊີຍທີ່ອະນຸຍາດສຳລັບຊຸດບາກທີ່ສົມບູນ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D0272	ຮູບພາບລັງສີສອງຮູບ, ທີ່ກຳລັງກັດ	2 ໃນ (D0270-D0277) ທຸກໆປີແຜນການ. ການຊົດເຊີຍສູງສຸດສຳລັບວັນທີໃຫ້ບໍລິການດຽວ ຈຳກັດຕໍ່ການຊົດເຊີຍທີ່ອະນຸຍາດສຳລັບອຸດປາກທີ່ສົມ ບູນ
D0273	ຮູບພາບລັງສີສາມຮູບ, ທີ່ກຳລັງກັດ	2 ໃນ (D0270-D0277) ທຸກໆປີແຜນການ. ການຊົດເຊີຍສູງສຸດສຳລັບວັນທີໃຫ້ບໍລິການດຽວ ຈຳກັດຕໍ່ການຊົດເຊີຍທີ່ອະນຸຍາດສຳລັບອຸດປາກທີ່ສົມ ບູນ
D0274	ຮູບພາບລັງສີສີ່ຮູບ, ທີ່ກຳລັງກັດ	2 ໃນ (D0270-D0277) ທຸກໆປີແຜນການ. ການຊົດເຊີຍສູງສຸດສຳລັບວັນທີໃຫ້ບໍລິການດຽວ ຈຳກັດຕໍ່ການຊົດເຊີຍທີ່ອະນຸຍາດສຳລັບອຸດປາກທີ່ສົມ ບູນ
D0277	ຮູບພາບລັງສີສີ່ຮູບ 7 ຫາ 8 ຮູບ, ທີ່ກຳລັງກັດໃນລອງຕັ້ງ	2 ໃນ (D0270-D0277) ທຸກໆປີແຜນການ. ການຊົດເຊີຍສູງສຸດສຳລັບວັນທີໃຫ້ບໍລິການດຽວ ຈຳກັດຕໍ່ການຊົດເຊີຍທີ່ອະນຸຍາດສຳລັບອຸດປາກທີ່ສົມ ບູນ
D0330	ຮູບພາບລັງສີແບບພາໂນຣາມາ	1 ໃນ (D0210, D0330, D0701, D0709) ທຸກໆ 3 ປີແຜນການ. ການຊົດເຊີຍສູງສຸດສຳລັບວັນທີໃຫ້ບໍລິການດຽວ ຈຳກັດຕໍ່ການຊົດເຊີຍທີ່ອະນຸຍາດສຳລັບອຸດປາກທີ່ສົມ ບູນ
D0350	ຮູບພາບຖ່າຍປາກ/ໃບໜ້າ 2D, ພາຍໃນຊ່ອງປາກ/ນອກຊ່ອງປາກ	1 ໃນ (D0350) ທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D0391	ການຕີຄວາມໝາຍຮູບພາບການວິນິດໄສໃ ດຍຜູ້ປະຕິບັດທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ່າຍ ພາບ, ລວມທັງລາຍງານ	1 ໃນ (D0391) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ; ອະນຸຍາດພຽງແຕ່ເມື່ອສົ່ງພ້ອມກັບ (D0701, D0703, D0706-D0709)
D0460	ການທົດສອບຄວາມແຂງແຮງຂອງເນື້ອເຍື່ ອ	1 ໃນ (D0460) ວັນທີຂອງການບໍລິການ
D0701	ຮູບພາບລັງສີພາໂນຣາມາ - ການຖ່າຍພາບເທົ່ານັ້ນ	1 ໃນ (D0210, D0330, D0701, D0709) ທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D0703	ຮູບພາບ 2 ມິຕິ - ການຖ່າຍພາບເທົ່ານັ້ນ	1 ໃນ (D0703) ທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D0706	ຮູບພາບລັງສີພາຍໃນປາກ - ແຂ້ວດ້ານຫຼັງ - ການຖ່າຍພາບເທົ່ານັ້ນ	2 ໃນ (D0706) ທຸກໆປີແຜນການ
D0707	ຮູບພາບລັງສີພາຍໃນປາກ - ອ້ອມຮອບຮາກແຂ້ວ - ການຖ່າຍພາບເທົ່ານັ້ນ	1 ໃນ (D0707) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D0708	ຮູບພາບລັງສີພາຍໃນບາກ - ທີ່ກຳລັງກັດ - ການຖ່າຍພາບເທົ່ານັ້ນ	2 ໃນ (D0708) ທຸກໆປີແຜນ
D0709	ຮູບພາບລັງສີພາຍໃນຊ່ອງບາກ - ຊຸດສົມບູນ - ການຖ່າຍພາບເທົ່ານັ້ນ	1 ໃນ (D0210, D0330, D0701, D0709) ທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D1110	ການປ້ອງກັນ, ຜູ້ໃຫຍ່	2 ໃນ (D1110) ທຸກໆປີແຜນ
D1206	ການເຄືອບຟລູອໍໄຮ	1 ໃນ (D1206, D1208) ທຸກໆປີແຜນການ
D1208	ການທາຟລູອໍໄຮດໄສ່ແຂ້ວ, ບໍ່ລວມນ້ຳຢາທາແຂ້ວ	1 ໃນ (D1206, D1208) ທຸກໆປີແຜນການ
D1355	ການໃຊ້ຢາປ້ອງກັນພະຍາດຜັນຜູ	ໜຶ່ງໃນ (D1355) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ 6 ເດືອນ
D9310	ການປຶກສາ, ນອກຈາກການຮ້ອງຂໍໝໍບົດແຂ້ວ	2 ໃນ (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) ທຸກໆປີຂອງແຜນການ
ການບໍລິການທີ່ຄົບຖ້ວນ		
D2140	ການອຸດຮູແຂ້ວ, ໜັງໜ້າ, ຫຼັກ ຫຼື ຖາວອນ	1 ໃນ (D2140-D2335, D2391 - D2394) ຕໍ່ໜ້າ, ຕໍ່ແຂ້ວ, ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D2150	ການອຸດຮູແຂ້ວ, ສອງໜ້າ, ຫຼັກ ຫຼື ຖາວອນ	1 ໃນ (D2140-D2335, D2391 - D2394) ຕໍ່ໜ້າ, ຕໍ່ແຂ້ວ, ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D2160	ການອຸດຮູແຂ້ວ, ສາມໜ້າ, ຫຼັກ ຫຼື ຖາວອນ	1 ໃນ (D2140-D2335, D2391 - D2394) ຕໍ່ໜ້າ, ຕໍ່ແຂ້ວ, ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D2161	ການອຸດຮູແຂ້ວ, ສີ່ໜ້າ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ຫຼັກ ຫຼື ຖາວອນ	1 ໃນ (D2140-D2335, D2391 - D2394) ຕໍ່ໜ້າ, ຕໍ່ແຂ້ວ, ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D2330	ວັດສະດຸປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ, ໜັງໜ້າ, ດ້ານໜ້າ	1 ໃນ (D2140-D2335, D2391 - D2394) ຕໍ່ໜ້າ, ຕໍ່ແຂ້ວ, ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D2331	ວັດສະດຸປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ, ສອງໜ້າ, ດ້ານໜ້າ	1 ໃນ (D2140-D2335, D2391 - D2394) ຕໍ່ໜ້າ, ຕໍ່ແຂ້ວ, ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D2332	ວັດສະດຸປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ, ສາມໜ້າ, ດ້ານໜ້າ	1 ໃນ (D2140-D2335, D2391 - D2394) ຕໍ່ໜ້າ, ຕໍ່ແຂ້ວ, ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D2335	ວັດສະດຸປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ, ສີ່ໜ້າ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມຸມຕັດ	1 ໃນ (D2140-D2335, D2391 - D2394) ຕໍ່ໜ້າ, ຕໍ່ແຂ້ວ, ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D2390	ມົງກຸດດ້ວຍວັດສະດຸປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ, ດ້ານໜ້າ	1 ໃນ (D2390) ຕໍ່ແຂ້ວ, ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ. ຕ້ອງມີການຮອງຮັບກະດູກທີ່ເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%
D2391	ວັດສະດຸປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ, ໜ້າໜຶ່ງ, ດ້ານຫຼັງ	1 ໃນ (D2140-D2335, D2391 - D2394) ຕໍ່ໜ້າ, ຕໍ່ແຂ້ວ, ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D2392	ວັດສະດຸປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ, ສອງໜ້າ, ດ້ານຫຼັງ	1 ໃນ (D2140-D2335, D2391 - D2394) ຕໍ່ໜ້າ, ຕໍ່ແຂ້ວ, ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D2393	ວັດສະດຸປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ, ສາມໜ້າ, ດ້ານຫຼັງ	1 ໃນ (D2140-D2335, D2391 - D2394) ຕໍ່ໜ້າ, ຕໍ່ແຂ້ວ, ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D2394	ວັດສະດຸປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ, ສີ່ໜ້າ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ດ້ານຫຼັງ	1 ໃນ (D2140-D2335, D2391 - D2394) ຕໍ່ໜ້າ, ຕໍ່ແຂ້ວ, ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D2710 ^P	ມົງກຸດ, ວັດສະດຸປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ (ທາງອ້ອມ)	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງຊຸບກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເມົາເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍັງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D2720 ^P	ມົງກຸດ, ວັດສະດຸປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ (ທາງອ້ອມ)	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D2721 ^P	ມົງກຸດ, ຢາງທີ່ມີໂລຫະພື້ນຖານສ່ວນໃຫຍ່	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D2722 ^P	ມົງກຸດ, ຢາງທີ່ມີໂລຫະມີຄ່າ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D2740 ^P	ມົງກຸດ, ພອສເລນ/ເຊລາມິກ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D2750 ^P	ມົງກຸດ - ພອສເລນປະສົມກັບໂລຫະມີຄຳສູງ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D2751 ^P	ມົງກຸດ, ພອສເລນປະສົມກັບໂລຫະເພີ່ມຖານສ່ວນໃຫຍ່	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D2752 ^P	ມົງກຸດ, ພອສເລນປະສົມກັບໂລຫະມີຄຳ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D2753 ^P	ມົງກຸດ, ພອສເລນປະສົມກັບໂລຫະປະສົມໂທທານຽມ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D2790 ^P	ມົງກຸດ - ໂລຫະມີຄ່າສູງແບບຫຼໍ່ເຕັມຮູບແບບ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D2791 ^P	ມົງກຸດ, ໂລຫະເພີ່ນຖານແບບຫຼໍ່ເຕັມຮູບແບບສ່ວນໃຫຍ່	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D2792 ^P	ມົງກຸດ, ໂລຫະມີຄ່າແບບຫຼໍ່ເຕັມຮູບແບບ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D2794 ^P	ມົງກຸດ - ໄທທານຽມ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D2910	ໃສ່ຊີມັງ ຫຼື ຍືດຕິດແຂ້ວຄືນໃໝ່, ການໃສ່, ຊັ້ນໄມ້ ຫຼື ການປົກຄຸມບາງສ່ວນ	1 ໃນ (D2910-D2920) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ
D2915	ໃສ່ຊີມັງ ຫຼື ຍືດຕິດແຂ້ວຄືນໃໝ່ໃສ່ເສົາ ແລະ ແກນທີ່ຜະລິດ/ຜະລິດສໍາເລັດຮູບໂດຍທາງອ້ອມ	1 ໃນ (D2910-D2920) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ
D2920	ຊີມັງ ຫຼື ຍືດຕິດແຂ້ວຄືນໃໝ່	1 ໃນ (D2910-D2920) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ
D2928	ມົງກຸດພອສເລນ/ເຊລາມິກທີ່ຜະລິດສໍາເລັດຮູບ	1 ໃນ (D2928, D2931) ທຸກໆ 3 ປີແຜນການຕໍ່ແຂ້ວ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄດອັນທິສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈໍາເປັນທາງການແພດ. ຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜູນກະດູກຢ່າງໜ້ອຍ 50%
D2931	ມົງກຸດສະແຕນເລດທີ່ຜະລິດສໍາເລັດຮູບ, ແຂ້ວຖາວອນ	1 ໃນ (D2928, D2931) ທຸກໆ 3 ປີແຜນການຕໍ່ແຂ້ວ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄດອັນທິສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈໍາເປັນທາງການແພດ. ຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜູນກະດູກຢ່າງໜ້ອຍ 50%
D2950 ^P	ການສ້າງແກນ, ລວມທັງເຂັ້ມໃດໆເມື່ອຕ້ອງການ	3 ໃນ (D2950, D2952-D2954, D2957) ທຸກໆປີແຜນການ, 1 ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ຕ້ອງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ມີຕົວຍືດມົງກຸດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
D2951	ການຮັກສາເຂັ້ມສໍາລັບການຟື້ນຟູຂະໜາດໃຫຍ່	1 ໃນ (D2951) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D2952 ^P	ເສົາ ແລະ ແກນນອກເໜືອໄປຈາກມົງກຸດ, ຜະລິດໂດຍທາງອ້ອມ	3 ໃນ (D2950, D2952-D2954, D2957) ທຸກໆປີແຜນການ, 1 ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ຕ້ອງມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ການຮັກສາໄວ້ສໍາລັບມົງກຸດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
D2953 ^P	ເສົາທີ່ຜະລິດໂດຍທາງອ້ອມເພີ່ມເຕີມແຕ່ລະອັນ, ແຂ້ວດຽວກັນ	3 ໃນ (D2950, D2952-D2954, D2957) ທຸກໆປີແຜນການ, 1 ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ຕ້ອງມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ການຮັກສາໄວ້ສໍາລັບມົງກຸດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
D2954 ^P	ເສົາ ແລະ ແກນທີ່ຜະລິດສໍາເລັດຮູບນອກເໜືອໄປຈາກມົງກຸດ	3 ໃນ (D2950, D2952-D2954, D2957) ທຸກໆປີແຜນການ, 1 ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ຕ້ອງມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ການຮັກສາໄວ້ສໍາລັບມົງກຸດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D2955	ການຖອນຮາກແຂ້ວອອກ	1 (D2955) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ
D2957	ແຕ່ລະຮາກແຂ້ວທີ່ເຮັດສໍາເລັດຮູບເພີ່ມເຕີມ, ແຂ້ວດຽວກັນ	3 ໃນ (D2950, D2952-D2954, D2957) ທຸກໆປີແຜນການ, 1 ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ຕ້ອງມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ການຮັກສາໄວ້ສໍາລັບມົງກຸດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
D2971	ຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມເພື່ອປັບແຕ່ງມົງກຸດໃຫ້ພໍດີກັບໂຄງສ້າງແຂ້ວບອມບາງສ່ວນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ	1 (D2971) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ
D2980	ການສ້ອມແປງມົງກຸດທີ່ຈຳເປັນຍ້ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອັດສະດຸຟື້ນຟູ	1 (D2980) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D3110	ຜາປິດເນື້ອແຂ້ວ, ໂດຍກົງ (ບໍ່ລວມການຟື້ນຟູສຸດທ້າຍ)	1 ໃນ (D3110, D3120, D3220) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນກະດູກທີ່ເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%
D3120	ຜາປິດເນື້ອແຂ້ວ, ທາງອ້ອມ (ບໍ່ລວມການຟື້ນຟູສຸດທ້າຍ)	1 ໃນ (D3110, D3120, D3220) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນກະດູກທີ່ເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%
D3220	ການຜ່າຕັດເນື້ອແຂ້ວເພື່ອການປິ່ນປົວ (ບໍ່ລວມການຟື້ນຟູສຸດທ້າຍ)	1 ໃນ (D3110, D3120, D3220) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນກະດູກທີ່ເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%
D3310	ການປິ່ນປົວດ້ວຍການຮັກສາຮາກແຂ້ວ, ແຂ້ວໜ້າ (ບໍ່ລວມການຟື້ນຟູສຸດທ້າຍ)	1 ໃນ (D3310-D3330) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນກະດູກທີ່ເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%
D3320	ການປິ່ນປົວດ້ວຍການຮັກສາຮາກແຂ້ວ, ແຂ້ວກົກນ້ອຍ (ບໍ່ລວມການຟື້ນຟູສຸດທ້າຍ)	1 ໃນ (D3310-D3330) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນກະດູກທີ່ເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%
D3330	ການປິ່ນປົວດ້ວຍການຮັກສາຮາກແຂ້ວ, ແຂ້ວກົກ (ບໍ່ລວມການຟື້ນຟູສຸດທ້າຍ)	1 ໃນ (D3310-D3330) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນກະດູກທີ່ເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%
D3331	ການປິ່ນປົວການອຸດຕັນຂອງຮາກແຂ້ວ; ການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ແມ່ນການຜ່າຕັດ	1 ໃນ (D3331-D3333) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນກະດູກທີ່ເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D3332	ການປິ່ນປົວຮາກແຂ້ວບໍ່ຄົບຖ້ວນ; ແຂ້ວທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່າຕັດໄດ້, ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້, ແຂ້ວແຕກ	1 ໃນ (D3331-D3333) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນກະດູກທີ່ເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%
D3333	ການສ້ອມແປງຮາກແຂ້ວພາຍໃນຂອງຂໍ້ປິ ກຜ່ອງທີ່ເຈາະຮູ	1 ໃນ (D3331-D3333) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນກະດູກທີ່ເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%
D3346	ການປິ່ນປົວຮາກແຂ້ວເກົ່າຄືນໃໝ່, ດ້ານໜ້າ	1 ໃນ (D3346-D3348) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນກະດູກທີ່ເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ຄ່າປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດຽວກັນພາຍໃນ 1 ປີແຜນການຂອງການປິ່ນປົວຮາກແຂ້ວເດີມ
D3347	ການປິ່ນປົວຮາກແຂ້ວເກົ່າຄືນໃໝ່, ແຂ້ວກົກນ້ອຍ	1 ໃນ (D3346-D3348) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນກະດູກທີ່ເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ຄ່າປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດຽວກັນພາຍໃນ 1 ປີແຜນການຂອງການປິ່ນປົວຮາກແຂ້ວເດີມ
D3348	ການປິ່ນປົວຮາກແຂ້ວເກົ່າຄືນໃໝ່, ແຂ້ວກົກ	1 ໃນ (D3346-D3348) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນກະດູກທີ່ເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ຄ່າປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດຽວກັນພາຍໃນ 1 ປີແຜນການຂອງການປິ່ນປົວຮາກແຂ້ວເດີມ
D3351	ການປັບສົມດຸນ/ການເພີ່ມແຄວຊຽມຄືນໃ ໝ່, ການໄປພົບແພດຄັ້ງທຳອິດ	1 ໃນ (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425- D3426, D3430, D3450, D3470) ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ບໍ່ອະນຸຍາດຖ້າໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດຽວກັນ
D3352	ການປັບສົມດຸນ/ການເພີ່ມແຄວຊຽມຄືນໃ ໝ່, ການທົດແທນຢາຊໍ່ອາວ	1 ໃນ (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425- D3426, D3430, D3450, D3470) ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ບໍ່ອະນຸຍາດຖ້າໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດຽວກັນ
D3353	ການປັບສົມດຸນ/ການເພີ່ມແຄວຊຽມຄືນໃ ໝ່, ການໄປພົບແພດຄັ້ງສຸດທ້າຍ	1 ໃນ (D3351- D3353, D3410, D3421, D3425- D3426, D3430, D3450, D3470) ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; ບໍ່ອະນຸຍາດຖ້າໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດຽວກັນ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D3410	ການຜ່າຕັດເອົາກະດູກປາຍ, ດ້ານໜ້າ	1 ໃນ (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຮາກແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D3421	ການຜ່າຕັດເອົາກະດູກປາຍ, ແຂ້ວກົກນ້ອຍ (ຮາກແຂ້ວທຳອິດ)	1 ໃນ (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຮາກແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D3425	ການຜ່າຕັດເອົາກະດູກປາຍ, ແຂ້ວກົກ (ຮາກແຂ້ວທຳອິດ)	1 ໃນ (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຮາກແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D3426	ການຜ່າຕັດເອົາກະດູກປາຍ, (ຮາກແຂ້ວເພີ່ມເຕີມແຕ່ລະຮາກ)	1 ໃນ (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຮາກແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D3430	ການອຸດແຂ້ວຍ້ອນຫຼັງ, ຕໍ່ຮາກແຂ້ວ	1 ໃນ (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຮາກແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D3450	ການຕັດຮາກແຂ້ວ, ຕໍ່ຮາກແຂ້ວ	1 ໃນ (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D3470	ການຜັງຮາກແຂ້ວຄືນໃໝ່ໂດຍເຈດຕະນາ (ລວມທັງການໃສ່ເຟືອກຕາມຄວາມຈຳເປັນ)	1 ໃນ (D3351-D3353, D3410, D3421, D3425-D3426, D3430, D3450, D3470) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D3920	ການຜ່າຕັດເອົາກະດູກເຄິ່ງໜຶ່ງ, ບໍ່ລວມການປິ່ນປົວຮ່ອງຮາກແຂ້ວ	1 ໃນ (D3920-D3921) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D3921	ການຕົກແຕ່ງ ຫຼື ການຈົມລົງຂອງແຂ້ວທີ່ໄຜ່ອອກມາ	1 ໃນ (D3920-D3921) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D4210	ການຜ່າຕັດເຫງືອກ ຫຼື ການຜ່າຕັດເຫງືອກ, ສີ່ແຂ້ວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕໍ່ສີ່ສ່ວນ	1 ໃນ (D4210-D4211) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4211	ການຜ່າຕັດເຫງືອກ ຫຼື ການຜ່າຕັດເຫງືອກ, ໜຶ່ງຫາສາມແຂ້ວຕໍ່ສີ່ສ່ວນ	1 ໃນ (D4210-D4211) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4212	ການຜ່າຕັດເຫງືອກ ຫຼື ການຜ່າຕັດເຫງືອກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂັ້ນຕອນການຝັນຟູ, ຕໍ່ແຂ້ວ	1 ໃນ (D4212) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D4240	ຂັ້ນຕອນການປົກເຫງືອກ, ລວມທັງການປົກຮາກ - ແຂ້ວທີ່ຕິດກັນສີ່ແຂ້ວ ຫຼື ແຂ້ວທີ່ຕິດກັນ	1 ໃນ (D4240-D4245) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນທຸກໆ 3 ປີແຜນການ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D4241	ຂັ້ນຕອນການປົກເຫງືອກ, ລວມທັງການປົກຮາກ - ແຂ້ວທີ່ຕິດກັນໜຶ່ງຫາສາມແຂ້ວ ຫຼື ແຂ້ວທີ່ຕິດກັນ	1 ໃນ (D4240-D4245) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4245	ຜາທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງສຸດ	1 ໃນ (D4240-D4245) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4249 ^P	ການອຶດມົງກຸດທາງດ້ານຄລິນິກ, ເນື້ອເຍື່ອແຂງ	1 ໃນ (D4249) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D4260 ^P	ການຜ່າຕັດກະດູກ, ສີ່ແຂ້ວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕໍ່ສີ່ສ່ວນ	1 ໃນ (D4260-D4261) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4261 ^P	ການຜ່າຕັດກະດູກ, ໜຶ່ງຫາສາມແຂ້ວຕໍ່ສີ່ສ່ວນ	1 ໃນ (D4260-D4261) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4270	ຂັ້ນຕອນການປູກເນື້ອເຍື່ອອ່ອນຂອງກ້ານ ແຂ້ວ	1 ໃນ (D4270-D4285) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4273	ຂັ້ນຕອນການປູກເນື້ອເຍື່ອເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຕົນເອງ, ແຂ້ວທຳອິດ	1 ໃນ (D4270-D4285) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4274	ຂັ້ນຕອນການຜ່າແຂ້ວກາງ/ປາຍ, ແຂ້ວດຽວ	1 ໃນ (D4270-D4285) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4275	ການປູກເນື້ອເຍື່ອເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນແບບ ອັດຕະໂນມັດ, ແຂ້ວທຳອິດ	1 ໃນ (D4270-D4285) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4276	ການປູກເນື້ອເຍື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລວມ ແລະ ກ້ານແຂ້ວ, ຕໍ່ແຂ້ວ	1 ໃນ (D4270-D4285) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4277	ການປູກເນື້ອເຍື່ອອ່ອນຟຣີ, ແຂ້ວທຳອິດ	1 ໃນ (D4270-D4285) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4278	ການປູກເນື້ອເຍື່ອອ່ອນຟຣີ, ແຂ້ວເພີ່ມເຕີມແຕ່ລະອັນ	1 ໃນ (D4270-D4285) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4283	ຂັ້ນຕອນການປູກເນື້ອເຍື່ອເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຕົນເອງ, ແຂ້ວເພີ່ມເຕີມແຕ່ລະອັນ, ຕໍ່ບ່ອນ	1 ໃນ (D4270-D4285) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 3 ປີແຜນການ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D4285	ຂັ້ນຕອນການປຸກເນື້ອເຍື່ອເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນແບບອັດຕະໂນມັດ, ແຂ້ວເພີ່ມເຕີມແຕ່ລະອັນ, ຕໍ່ບ່ອນ	1 ໃນ (D4270-D4285) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4286	ການກຳຈັດສິ່ງກົດຂວາງທີ່ບໍ່ສາມາດດູດຊຶມໄດ້	2 (D4286) ທຸກໆປີແຜນການເທົ່ານັ້ນເມື່ອຮ່ວມກັບ D6107; ຈຳກັດໜຶ່ງຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ
D4322	ເຜືອກ - ພາຍໃນ coronal; ແຂ້ວທຳມະຊາດ ຫຼື ມົງກຸດທຽມ	1 ໃນ (D4322-D4323) ຕໍ່ໂຄ້ງແຂ້ວທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4323	ເຜືອກ - ນອກ coronal; ແຂ້ວທຳມະຊາດ ຫຼື ມົງກຸດທຽມ	1 ໃນ (D4322-D4323) ຕໍ່ໂຄ້ງແຂ້ວທຸກໆ 3 ປີແຜນການ
D4341 ^P	ການເຮັດຄວາມສະອາດເລິກສຳລັບແຂ້ວ 4 ແຂ້ວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນສີ່ສ່ວນ	1 ໃນ (D4341-D4342) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ສອງສ່ວນສີ່ເທົ່ານັ້ນໃນວັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການດຽວກັນ
D4342 ^P	ການເຮັດຄວາມສະອາດເລິກສຳລັບແຂ້ວ 1-3 ຊື່ນໃນສ່ວນສີ່	1 ໃນ (D4341-D4342) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ສອງສ່ວນສີ່ເທົ່ານັ້ນໃນວັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການດຽວກັນ
D4346	ການຂຸດແຂ້ວໃນເວລາທີ່ມີການອັກເສບປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງ, ແຂ້ວທັງໝົດຫຼັງຈາກການປະເມີນ	1 (D4346) ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ, ບໍ່ອະນຸຍາດພາຍໃນຫົກເດືອນຫຼັງຈາກ D1110, D4341, D4342, D4355, ຫຼື D4910
D4355	ການຂຸດແຂ້ວທັງໝົດເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະເມີນ ແລະ ວິນິດໄສພະຍາດທາງປາກໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນການໄປພົບແພດຄັ້ງຕໍ່ໄປ	1 ໃນ (D4355) ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ ບໍ່ອະນຸຍາດ DOS ດຽວກັນກັບ D0180 ຫຼື ພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກ D0120, D0150 ຫຼື D0180
D4381	ການລົງຢາຕ້ານເຊື້ອໃນທ້ອງຖິ່ນ/ຕໍ່ແຂ້ວ	8 ຂອງ (D4381) ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ຢ່າງໜ້ອຍ 28 ມື້ຫຼັງຈາກ D4341 ຫຼື D4342; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກຖານຂອງຖົງ 5 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນທີ່ມີການອັກເສບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
D4910	ການຮັກສາເຫງືອກ	2 ໃນ (D4910) ທຸກໆປີແຜນການ; ບໍ່ແມ່ນພາຍໃນ 90 ມື້ນັບຈາກ D1110
D4920	ການປ່ຽນຜ້າຜັນບາດທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດເວລາ (ນອກຈາກໝໍປິວແຂ້ວ ຫຼື ພະນັກງານທີ່ປິ່ນປົວ)	1 ໃນ (D4920) ທຸກໆປີແຜນການຕໍ່ຂັ້ນຕອນ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D5110 ^P	ໃສ່ແຂ້ວບອມທັງໝົດ, ກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ	1 ໃນ (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284 ຫຼື D5286) ທຸກໆ 5 ປີແຜນການສໍາລັບຄາງກະໄຕເທິງ
D5120 ^P	ໃສ່ແຂ້ວບອມທັງໝົດ, ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ	1 ໃນ (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284 ຫຼື D5286) ທຸກໆ 5 ປີແຜນການສໍາລັບຄາງກະໄຕລຸ່ມ
D5130 ^P	ໃສ່ແຂ້ວບອມທັນທີ, ກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ	1 ໃນ (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284 ຫຼື D5286) ທຸກໆ 5 ປີແຜນການສໍາລັບຄາງກະໄຕເທິງ
D5140 ^P	ໃສ່ແຂ້ວບອມທັນທີ, ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ	1 ໃນ (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284 ຫຼື D5286) ທຸກໆ 5 ປີແຜນການສໍາລັບຄາງກະໄຕລຸ່ມ
D5211 ^P	ໃສ່ແຂ້ວບອມບາງສ່ວນກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ, ຢາງຮອງ	1 ໃນ (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284 ຫຼື D5286) ທຸກໆ 5 ປີແຜນການສໍາລັບຄາງກະໄຕເທິງ
D5212 ^P	ໃສ່ແຂ້ວບອມບາງສ່ວນກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ, ຢາງຮອງ	1 ໃນ (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284 ຫຼື D5286) ທຸກໆ 5 ປີແຜນການສໍາລັບຄາງກະໄຕລຸ່ມ
D5213 ^P	ໃສ່ແຂ້ວບອມບາງສ່ວນກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ, ໂລຫະລໍ່, ຢາງຮອງ	1 ໃນ (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284 ຫຼື D5286) ທຸກໆ 5 ປີແຜນການສໍາລັບຄາງກະໄຕເທິງ
D5214 ^P	ໃສ່ແຂ້ວບອມບາງສ່ວນກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ, ໂລຫະລໍ່, ຢາງຮອງ	1 ໃນ (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284 ຫຼື D5286) ທຸກໆ 5 ປີແຜນການສໍາລັບຄາງກະໄຕລຸ່ມ
D5225 ^P	ໃສ່ແຂ້ວບອມບາງສ່ວນກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ, ຢາງຮອງທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້	1 ໃນ (D5110, D5130, D5211, D5213, D5225, D5284 ຫຼື D5286) ທຸກໆ 5 ປີແຜນການສໍາລັບຄາງກະໄຕເທິງ
D5226 ^P	ໃສ່ແຂ້ວບອມບາງສ່ວນກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ, ຢາງຮອງທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້	1 ໃນ (D5120, D5140, D5212, D5214, D5226, D5284 ຫຼື D5286) ທຸກໆ 5 ປີແຜນການສໍາລັບຄາງກະໄຕລຸ່ມ
D5284 ^P	ແຂ້ວບອມບາງສ່ວນທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ຂ້າງດຽວ, ຢາງຮອງທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້, ຕໍ່ສີ່ສ່ວນ	1 ໃນ (D5110, D5120, D5130, D5140, D5211, D5212, D5213, D5214, D5225, D5226, D5284 ຫຼື D5286) ທຸກໆ 5 ປີແຜນສໍາລັບຄາງກະໄຕເທິງ ແລະ ຄາງກະໄຕລຸ່ມ
D5286 ^P	ແຂ້ວບອມບາງສ່ວນທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ຂ້າງດຽວ, ຢາງຮອງ, ຕໍ່ສີ່ສ່ວນ	1 ໃນ (D5110, D5120, D5130, D5140, D5211, D5212, D5213, D5214, D5225, D5226, D5284 ຫຼື D5286) ທຸກໆ 5 ປີແຜນສໍາລັບຄາງກະໄຕເທິງ ແລະ ຄາງກະໄຕລຸ່ມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D5410	ບັບແຂ້ວປອມທັງໝົດ, ກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ	1 ໃນ (D5410-D5512, D5611-D5622) ຕໍ່ໂຄງທຸກໆປີແຜນການ; ຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງແຂ້ວປອມ ຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5411	ບັບແຂ້ວປອມທັງໝົດ, ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ	1 ໃນ (D5410-D5512, D5611-D5622) ຕໍ່ໂຄງທຸກໆປີແຜນການ; ຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງແຂ້ວປອມ ຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5421	ບັບແຂ້ວປອມບາງສ່ວນ, ກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ	1 ໃນ (D5410-D5512, D5611-D5622) ຕໍ່ໂຄງທຸກໆປີແຜນການ; ຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງແຂ້ວປອມ ຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5422	ໃສ່ແຂ້ວປອມບາງສ່ວນ, ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ	1 ໃນ (D5410-D5512, D5611-D5622) ຕໍ່ໂຄງທຸກໆປີແຜນການ; ຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງແຂ້ວປອມ ຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5511	ສ້ອມແປງພື້ນຖານແຂ້ວປອມທີ່ແຕກຫັກ, ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ	1 ໃນ (D5410-D5512, D5611-D5622) ຕໍ່ໂຄງທຸກໆປີແຜນການ; ຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງແຂ້ວປອມ ຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5512	ສ້ອມແປງພື້ນຖານແຂ້ວປອມທີ່ແຕກຫັກ, ກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ	1 ໃນ (D5410-D5512, D5611-D5622) ຕໍ່ໂຄງທຸກໆປີແຜນການ; ຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງແຂ້ວປອມ ຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5520	ທົດແທນແຂ້ວທີ່ຫາຍໄປ ຫຼື ແຕກຫັກ, ແຂ້ວປອມທັງໝົດ	1 ໃນ (D5520, D5630, D5640, D5650) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; ລວມທັງແຂ້ວປອມຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບແຂ້ວປອມ; ພຽງແຕ່ 1 ໃນ (D5660) ຕໍ່ໂຄງແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; ພຽງແຕ່ 1 ໃນ (D5670-D5671) ຕໍ່ໂຄງແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D5611	ສ້ອມແປງພື້ນຖານແຂ້ວບອມບາງສ່ວນທີ່ເປັນຢາງ, ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ	1 ໃນ (D5410-D5512, D5611-D5622) ຕໍ່ໂຄງທຸກໆປີແຜນການ; ຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງແຂ້ວບອມ ຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5612	ສ້ອມແປງພື້ນຖານແຂ້ວບອມບາງສ່ວນທີ່ເປັນຢາງ, ກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ	1 ໃນ (D5410-D5512, D5611-D5622) ຕໍ່ໂຄງທຸກໆປີແຜນການ; ຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງແຂ້ວບອມ ຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5621	ສ້ອມແປງໂຄງສ້າງແຂ້ວບອມບາງສ່ວນທີ່ລົ່ວໄວ້, ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ	1 ໃນ (D5410-D5512, D5611-D5622) ຕໍ່ໂຄງທຸກໆປີແຜນການ; ຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງແຂ້ວບອມ ຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5622	ສ້ອມແປງໂຄງສ້າງແຂ້ວບອມບາງສ່ວນທີ່ລົ່ວໄວ້, ກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ	1 ໃນ (D5410-D5512, D5611-D5622) ຕໍ່ໂຄງທຸກໆປີແຜນການ; ຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງແຂ້ວບອມ ຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5630	ສ້ອມແປງ ຫຼື ປ່ຽນແທນຕົວຍືດທີ່ແຕກຫັກ, ຕໍ່ແຂ້ວ	1 ໃນ (D5520, D5630, D5640, D5650) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; ລວມທັງ ແຂ້ວບອມຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບແຂ້ວບອມ; 1 ໃນ (D5660) ຕໍ່ໂຄງແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; 1 ໃນ (D5670-D5671) ຕໍ່ໂຄງແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D5640	ປ່ຽນແທນແຂ້ວທີ່ແຕກຫັກ, ຕໍ່ແຂ້ວ	1 ໃນ (D5520, D5630, D5640, D5650) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; ລວມທັງ ແຂ້ວບອມຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບແຂ້ວບອມ; 1 ໃນ (D5660) ຕໍ່ໂຄງແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; 1 ໃນ (D5670-D5671) ຕໍ່ໂຄງແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D5650	ເພີ່ມແຂ້ວໃສ່ແຂ້ວບອມບາງສ່ວນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ	1 ໃນ (D5520, D5630, D5640, D5650) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; ລວມທັງ ແຂ້ວບອມຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບແຂ້ວບອມ; 1 ໃນ (D5660) ຕໍ່ໂຄງແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; 1 ໃນ (D5670-D5671) ຕໍ່ໂຄງແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D5660	ເພີ່ມຕົວຍືດໃສ່ແຂ້ວປອມບາງສ່ວນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງອັນ	1 ໃນ (D5520, D5630, D5640, D5650) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; ລວມທັງ ແຂ້ວປອມຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບແຂ້ວປອມ; 1 ໃນ (D5660) ຕໍ່ໂຄ້ງແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; 1 ໃນ (D5670-D5671) ຕໍ່ໂຄ້ງແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D5670	ປ່ຽນແຂ້ວທັງໝົດ ແລະ ອາຄິລິກໃສ່ກອບໂລຫະຫຼໍ່, ກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ	1 ໃນ (D5520, D5630, D5640, D5650) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; ລວມທັງ ແຂ້ວປອມຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບແຂ້ວປອມ; 1 ໃນ (D5660) ຕໍ່ໂຄ້ງແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; 1 ໃນ (D5670-D5671) ຕໍ່ໂຄ້ງແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D5671	ປ່ຽນແຂ້ວທັງໝົດ ແລະ ອາຄິລິກໃສ່ກອບໂລຫະຫຼໍ່, ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ	1 ໃນ (D5520, D5630, D5640, D5650) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; ລວມທັງ ແຂ້ວປອມຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບແຂ້ວປອມ; 1 ໃນ (D5660) ຕໍ່ໂຄ້ງແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ; 1 ໃນ (D5670-D5671) ຕໍ່ໂຄ້ງແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D5710	ປ່ຽນແຂ້ວປອມຂ້າງເທິງທັງໝົດຄືນໃໝ່	1 ໃນ (D5710-D5721, D5730-D5761) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5711	ປ່ຽນຖານແຂ້ວປອມຂ້າງລຸ່ມທັງໝົດຄືນໃໝ່	1 ໃນ (D5710-D5721, D5730-D5761) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5720	ປ່ຽນຖານແຂ້ວປອມດ້ານເທິງບາງສ່ວນຄືນໃໝ່	1 ໃນ (D5710-D5721, D5730-D5761) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5721	ປ່ຽນຖານແຂ້ວປອມດ້ານລຸ່ມບາງສ່ວນຄືນໃໝ່	1 ໃນ (D5710-D5721, D5730-D5761) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້າພາຍໃນ 6

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
		ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5730	ສ້ອມແປງແຂ້ວປອມດ້ານເທິງທັງໝົດຄືນໃໝ່, ຂ້າງເກົ້າອີ້	1 ໃນ (D5710-D5721, D5730-D5761) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້ຳພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5731	ສ້ອມແປງແຂ້ວປອມດ້ານລຸ່ມທັງໝົດຄືນໃໝ່, ຂ້າງເກົ້າອີ້	1 ໃນ (D5710-D5721, D5730-D5761) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້ຳພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5740	ສ້ອມແປງແຂ້ວປອມດ້ານເທິງບາງສ່ວນຄືນໃໝ່, ຂ້າງເກົ້າອີ້	1 ໃນ (D5710-D5721, D5730-D5761) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້ຳພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5741	ສ້ອມແປງແຂ້ວປອມດ້ານລຸ່ມບາງສ່ວນຄືນໃໝ່, ຂ້າງເກົ້າອີ້	1 ໃນ (D5710-D5721, D5730-D5761) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້ຳພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5750	ສ້ອມແປງແຂ້ວປອມດ້ານເທິງທັງໝົດຄືນໃໝ່, ຫ້ອງທົດລອງ	1 ໃນ (D5710-D5721, D5730-D5761) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້ຳພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5751	ສ້ອມແປງແຂ້ວປອມດ້ານລຸ່ມທັງໝົດຄືນໃໝ່, ຫ້ອງທົດລອງ	1 ໃນ (D5710-D5721, D5730-D5761) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້ຳພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5760	ສ້ອມແປງແຂ້ວປອມດ້ານເທິງບາງສ່ວນຄືນໃໝ່, ຫ້ອງທົດລອງ	1 ໃນ (D5710-D5721, D5730-D5761) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້ຳພາຍໃນ 6

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
		ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5761	ສ້ອມແປງແຂ້ວປອມດ້ານລຸ່ມບາງສ່ວນຄື ນໃໝ່, ຫ້ອງທົດລອງ	1 ໃນ (D5710-D5721, D5730-D5761) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5765	ຊັ້ນໃນອ່ອນສຳລັບແຂ້ວປອມທີ່ສາມາດຖອດ ອອກໄດ້ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ - ທາງອ້ອມ	1 ໃນ (D5765) ຕໍ່ໂຄງແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ, ບໍ່ແມ່ນພາຍໃນຫົກເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ
D5850	ການປັບປຸງເນື້ອເຍື່ອ, ກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ	1 ໃນ (D5850-D5851) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D5851	ການປັບປຸງເນື້ອເຍື່ອ, ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ	1 ໃນ (D5850-D5851) ຕໍ່ກອບແຂ້ວທຸກໆ ປີແຜນການ; ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ; ລວມທັງຖ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງອຸປະກອນທຽມ
D6010 ^P	ການຜ່າຕັດວາງຮາກຟັນທຽມ: ຮາກຟັນທຽມຝັງໃນກະດູກ	2 (D6010) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ. ສະເພາະເວລາທີ່ຮາກຟັນທຽມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູດ້ວຍ ມົງກຸດຮາກຟັນທຽມໜ່ວຍດຽວ
D6011 ^P	ການຜ່າຕັດຮາກຟັນທຽມໄລຍະທີສອງ	2 (D6011) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ. ສະເພາະເວລາທີ່ຮາກຟັນທຽມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູດ້ວຍ ມົງກຸດຮາກຟັນທຽມໜ່ວຍດຽວທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
D6056 ^P	ຖານຮອງຮັບສຳເລັດຮູບ - ລວມທັງການດັດແປງ ແລະ ການວາງ	2 ຂອງ (D6056 ຫຼື D6057) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ. ສະເພາະເວລາທີ່ຮາກຟັນທຽມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູດ້ວຍ ມົງກຸດຮາກຟັນທຽມໜ່ວຍດຽວທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D6057 ^P	ຖານຮອງຮັບທີ່ຜະລິດຕາມໃຈລູກຄ້າ - ລວມທັງການວາງ	2 ຂອງ (D6056 ຫຼື D6057) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ. ສະເພາະເວລາທີ່ຮາກຟັນທຽມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູດ້ວຍມົງກຸດຮາກຟັນທຽມໜ່ວຍດຽວທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
D6058 ^P	ມົງກຸດພອດເຊລິນ/ເຊລາມິກທີ່ຮອງຮັບດ້ວຍຖານຮອງຮັບ	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6059 ^P	ຖານຮອງຮັບແບບພອດເຊລິນທີ່ຫຼອມລວມກັບມົງກຸດໂລຫະ (ໂລຫະມີຄຳສູງ)	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6060 ^P	ຖານຮອງຮັບແບບພອດເຊລິນທີ່ຫຼອມລວມກັບມົງກຸດໂລຫະ (ໂລຫະຟື້ນຖານສ່ວນໃຫຍ່)	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6061 ^P	ຖານຮອງຮັບແບບພອດເຊລິນທີ່ຫຼອມລວມກັບມົງກຸດໂລຫະ (ໂລຫະມີຄຳ)	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6062 ^P	ມົງກຸດໂລຫະທີ່ມີຖານຮອງຮັບ (ໂລຫະມີຄຳສູງ)	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6063 ^P	ມົງກຸດໂລຫະທີ່ມີຖານຮອງຮັບ (ໂລຫະຟື້ນຖານສ່ວນໃຫຍ່)	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D6064 ^P	ມົງກຸດໂລຫະທີ່ມີຖານຮອງຮັບ (ໂລຫະມີຄ່າ)	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6065 ^P	ມົງກຸດພອດເຊລິນ/ເຊລາມິກທີ່ຮອງຮັບການຝັງຮາກແຂ້ວ	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6066 ^P	ຮາກແຂ້ວທີ່ຮອງຮັບດ້ວຍພອດເຊລິນທີ່ປະສົມກັບມົງກຸດໂລຫະ (ໄທທານຽມ, ໂລຫະປະສົມໄທທານຽມ, ໂລຫະປະສົມມູນຄ່າສູງ)	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6067 ^P	ຮາກແຂ້ວທີ່ຮອງຮັບດ້ວຍມົງກຸດໂລຫະ (ໄທທານຽມ, ໂລຫະປະສົມໄທທານຽມ, ໂລຫະປະສົມມູນຄ່າສູງ)	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6081 ^P	ການຂຸດຫີນປູນ ແລະ ການກຳຈັດເນື້ອເຍື່ອທີ່ຕາຍແລ້ວອອກ ໃນເວລາທີ່ມີການອັກເສບ ຫຼື ອັກເສບຂອງເຍື່ອເມືອກຂອງຮາກແຂ້ວທຽມດຽວ, ລວມທັງການທຳຄວາມສະອາດໜ້າຜິວຂອງຮາກຜັນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປີດ ແລະ ເປີດຂອງແຜ່ນປິດແຂ້ວ	1 ຂອງ (D6081) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆປີແຜນການ
D6082 ^P	ມົງກຸດທີ່ຮອງຮັບການຝັງ - ພອດເຊລິນທີ່ປະສົມກັບໂລຫະປະສົມຜົນຖານສ່ວນໃຫຍ່	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6083 ^P	ມົງກຸດທີ່ຮອງຮັບການຝັງ - ພອດເຊລິນທີ່ປະສົມກັບໂລຫະມີຄ່າປະສົມ	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D6084 ^P	ມົງກຸດທີ່ຮອງຮັບການຝັງ - ພອດເຊລິນທີ່ປະສົມກັບໂລຫະປະສົມໄທທານຽມ ຫຼື ໄທທານຽມ	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄດອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6086 ^P	ມົງກຸດທີ່ຮອງຮັບການຝັງ - ໂລຫະປະສົມພື້ນຖານສ່ວນໃຫຍ່	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄດອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6087 ^P	ມົງກຸດທີ່ຮອງຮັບການຝັງ - ໂລຫະມີຄຳປະສົມ	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄດອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6088 ^P	ມົງກຸດທີ່ຮອງຮັບການຝັງ - ໂລຫະປະສົມໄທທານຽມ ຫຼື ໄທທານຽມ	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄດອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6092	ມົງກຸດທີ່ຮອງຮັບການຝັງ/ການຍຶດຕິດຊີມັງ ຫຼື ການຕໍ່ເຕີມຄືນໃໝ່	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄດອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6094 ^P	ມົງກຸດທີ່ຮອງຮັບການຍຶດຕິດໂລຫະປະສົມໄທທານຽມ ຫຼື ໄທທານຽມ	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄດອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6097 ^P	ມົງກຸດທີ່ຮອງຮັບການຍຶດຕິດ - ພອດເຊລິນທີ່ປະສົມກັບໂລຫະປະສົມໄທທານຽມ ຫຼື ໄທທານຽມ	2 ອັນ (D6058-D6067, D6082-D6084, D6086-D6088, D6094, D6097) ທຸກໆປີແຜນການ; 1 ອັນຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄດອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6100	ການຜ່າຕັດເອົາຮ່າງກາຍຝັງອອກ	1 ໃນ (D6100, D6105) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄດອັນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D6104 ^P	ການຕໍ່ກະດູກໃນເວລາທີ່ວາງຝັງ -- ການວາງເຄື່ອກັນ ຫຼື ວັດສະດຸຊີວະພາບທີ່ຊ່ວຍໃນການຟື້ນຟູກະ ດູກແມ່ນລາຍງານແຍກຕ່າງຫາກ	2 ໃນ (D6104) ທຸກໆປີແຜນການ, 1 ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທິສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ. ພຽງແຕ່ເມື່ອການຝັງສຳລັບມົງກຸດໜ່ວຍດຽວໄດ້ຮັບ ການອະນຸມັດ
D6105	ການເອົາຮ່າງກາຍຝັງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການການຖອດ ກະດູກ ຫຼື ການຍົກແຜ່ນ	1 ໃນ (D6100, D6105) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ. ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທິສາມ, ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດ
D6106 ^P	ການຟື້ນຟູເນື້ອເຍື່ອແບບນຳພາ - ສິ່ງກົດຂວາງທີ່ດູດຊຶມໄດ້, ຕໍ່ການຝັງ	2 ຂອງ (D6106, D6107) ຕໍ່ປີແຜນການ, 1 ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ, ສະເພາະເມື່ອການຝັງສຳລັບມົງກຸດໜ່ວຍດຽວໄດ້ຮັບ ການອະນຸມັດ
D6107 ^P	ການຟື້ນຟູເນື້ອເຍື່ອແບບນຳພາ - ສິ່ງກົດຂວາງທີ່ບໍ່ສາມາດດູດຊຶມໄດ້, ຕໍ່ການຝັງ	2 ຂອງ (D6106, D6107) ຕໍ່ປີແຜນການ, 1 ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ, ສະເພາະເມື່ອການຝັງສຳລັບມົງກຸດໜ່ວຍດຽວໄດ້ຮັບ ການອະນຸມັດ
D6210 ^P	ບອນຕົກ, ໂລຫະມູນຄ່າສູງ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທິສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດ ທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D6211 ^P	ບອນຕົກ, ໂລຫະພື້ນຖານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຫຼໍ່	ທີ ສາມ, (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວ 1 ແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ນ້ອງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍັງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D6212 ^P	ບອນຕົກ, ໂລຫະມີຄ່າ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ນ້ອງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍັງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D6214 ^P	ບອນຕົກ - ໄທທານຽມ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740,

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
		D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂີດຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D6240 ^P	ບອນຕິກ, ພອສເລນປະສົມກັບໂລຫະມີຄຳ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂີດຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D6241 ^P	ບອນຕິກ, ພອສເລນປະສົມກັບໂລຫະພື້ນຖານສ່ວນໃຫຍ່	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ນ້ອງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D6242 ^P	ບອນຕິກ, ພອສເລນປະສົມກັບໂລຫະມີຄ່າ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ນ້ອງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D6243 ^P	ບອນຕິກ - ພອລເຊລິນທີ່ປະສົມກັບໂລຫະປະສົມໄທທານຽມ ແລະ ໄທທານຽມ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ນ້ອງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍັງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D6245 ^P	ບອນຕິກ, ພອລເຊລິນ/ເຊລາມິກ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ນ້ອງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍັງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D6250 ^P	ບອນຕິກ - ເຮຊິນທີ່ມີໂລຫະມູນຄ່າສູງ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ນ້ອງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D6251 ^P	ບອນຕິກ, ເຮຊິນທີ່ມີໂລຫະພື້ນຖານສ່ວນໃຫຍ່	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ນ້ອງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D6252 ^P	ບອນຕິກ, ເຮຊິນທີ່ມີໂລຫະປະສົມ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740,

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
		D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍັງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D6740 ^P	ຕົວຍຶດມົງກຸດ, ພອລເຊລິນ/ເຊລາມິກ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍັງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D6750 ^P	ມົງກຸດ - ພອສເລນປະສົມກັບໂລຫະມີຄ່າສູງ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ນ້ອງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D6751 ^P	ຕົວຍຶດມົງກຸດ, ພອສເລນປະສົມກັບໂລຫະຜົ້ນຖານສ່ວນໃຫຍ່	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ນ້ອງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D6752 ^P	ຕົວຍຶດມົງກຸດ, ພອສເລນປະສົມກັບໂລຫະມີຄຳ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D6753 ^P	ຕົວຍຶດມົງກຸດ - ພອລເຊລິນທີ່ປະສົມກັບໂລຫະປະສົມໂທທານຽມ ແລະ ໂທທານຽມ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D6790 ^P	ຕົວຍຶດມົງກຸດ - ໂລຫະມີຄ່າສູງແບບຫຼໍ່ເຕັມຮູບແບບ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D6791 ^P	ຕົວຍຶດມົງກຸດ, ໂລຫະເພີ່ນຖານແບບຫຼໍ່ເຕັມຮູບແບບສ່ວນໃຫຍ່	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D6792 ^P	ຕົວຍຶດມົງກຸດ, ໂລຫະມີຄ່າແບບຫຼໍ່ເຕັມຮູບແບບ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ
D6794 ^P	ຕົວຍຶດມົງກຸດ - ໄທທານຽມ	3 ໃນ (D2710, D2720, D2721, D2722, D2740, D2750, D2751, D2752, D2753, D2790, D2791, D2792, D2794, D6210-D6252, D6740-D6753, D6790, D6791, D6792, D6794) ທຸກໆປີແຜນການ; ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວທຸກໆ 7 ປີແຜນການ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍແຂ້ວເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນໃໝ່; ຕ້ອງການການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຶ່ງຈາກການເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກະດູກຫັກ; ຕ້ອງການການຮອງຮັບກະດູກທີ່ຍິ່ງເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 50%; ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງ (ບໍ່ລວມແຂ້ວຄາງກະໄຕອັນທີສາມ) ຫາຍໄປໃນທັງສອງດ້ານໃນໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍເຮັດຂົວຕໍ່ແຂ້ວດ້ານຫຼັງຈະຖືກປະຕິເສດ. D6210-D6252 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ເມື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ມົງກຸດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. D6210-D6252 ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບມົງກຸດທຽມ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D6930	ໃສ່ຊີມັງຄົນ ຫຼື ຍືດຕິດແຂ້ວປອມບາງສ່ວນທີ່ຄົງທີ່ຄົນໃໝ່	3 ໃນ (D6930) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; ບໍ່ສາມາດຈ່າຍພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບ
D7140	ການຖອນແຂ້ວ, ແຂ້ວທີ່ແຕກອອກ ຫຼື ຮາກທີ່ເປີດເຜີຍ	1 ໃນ (D7140-D7251) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; D7250 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກຖານການຖອນແຂ້ວທີ່ລົ້ມເຫຼວກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ມີຮາກທີ່ຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ກຸ່ມດຽວກັນ
D7210 ^P	ການຖອນແຂ້ວ, ແຂ້ວທີ່ແຕກອອກທີ່ຕ້ອງການການຖອນກະດູກ ແລະ/ຫຼື ການຕັດແຂ້ວ	1 ໃນ (D7140-D7251) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; D7250 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກຖານການຖອນແຂ້ວທີ່ລົ້ມເຫຼວກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ມີຮາກທີ່ຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ກຸ່ມດຽວກັນ
D7220	ການຖອນແຂ້ວທີ່ແຕກອອກ, ເນື້ອເຍື່ອອ່ອນ	1 ໃນ (D7140-D7251) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; D7250 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກຖານການຖອນແຂ້ວທີ່ລົ້ມເຫຼວກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ມີຮາກທີ່ຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ກຸ່ມດຽວກັນ
D7230	ການຖອນແຂ້ວທີ່ແຕກອອກ, ມີກະດູກບາງສ່ວນ	1 ໃນ (D7140-D7251) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; D7250 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກຖານການຖອນແຂ້ວທີ່ລົ້ມເຫຼວກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ມີຮາກທີ່ຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ກຸ່ມດຽວກັນ
D7240	ການຖອນແຂ້ວທີ່ແຕກອອກ, ມີກະດູກທັງໝົດ	1 ໃນ (D7140-D7251) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; D7250 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກຖານການຖອນແຂ້ວທີ່ລົ້ມເຫຼວກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ມີຮາກທີ່ຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ກຸ່ມດຽວກັນ
D7241	ການຖອນແຂ້ວທີ່ແຕກອອກ, ມີກະດູກທັງໝົດ, ອາການແຊກຊ້ອນ	1 ໃນ (D7140-D7251) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; D7250 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກຖານການຖອນແຂ້ວທີ່ລົ້ມເຫຼວກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ມີຮາກທີ່ຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ກຸ່ມດຽວກັນ
D7250 ^P	ການຖອນຮາກແຂ້ວທີ່ເຫຼືອ (ຂັ້ນຕອນການຕັດ)	1 ໃນ (D7140-D7251) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; D7250 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກຖານການຖອນແຂ້ວທີ່ລົ້ມເຫຼວກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ມີຮາກທີ່ຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ກຸ່ມດຽວກັນ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D7251	ການຜ່າຕັດກະດູກ - ການຖອນແຂ້ວບາງສ່ວນໂດຍເຈດຕະນາ, ແຂ້ວທີ່ແຕກອອກເທົ່ານັ້ນ	1 ໃນ (D7140-D7251) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ; D7250 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກຖານການຖອນແຂ້ວທີ່ລົ້ມເຫຼວກ່ອນ ໜ້ານີ້ທີ່ມີຮາກທີ່ຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ກຸ່ມດຽວກັນ
D7260	ການປິດຮູຊ່ອງປາກ	1 ໃນ (D7260, D7261) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7261	ການປິດຮູໂຊນາສເບື້ອງຕົ້ນ	1 ໃນ (D7260, D7261) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7270	ການຜັງແຂ້ວຄົນໃໝ່ ແລະ/ຫຼື ການສະຖຽນລະພາບ, ອຸບັດຕິເຫດ	1 ໃນ (D7270-D7282) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D7272	ການປຸກແຂ້ວ	1 ໃນ (D7270-D7282) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D7280	ການເປີດເຜີຍແຂ້ວທີ່ບໍ່ແຕກອອກ	1 ໃນ (D7270-D7282) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D7282	ການເຄື່ອນທີ່ແຂ້ວທີ່ແຕກອອກ/ບໍ່ຢູ່ໃນຕຳ ແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ	1 ໃນ (D7270-D7282) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D7285	ການຕັດເນື້ອເຍື່ອປາກ, ແຂງ (ກະດູກ, ແຂ້ວ)	1 ໃນ (D7285, D7286, D7288) ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; 1 ໃນ (D7287) ຕໍ່ບ່ອນທຸກໆ 2 ປີແຜນ
D7286	ການຕັດເນື້ອເຍື່ອປາກ, ອ່ອນ	1 ໃນ (D7285, D7286, D7288) ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; 1 ໃນ (D7287) ຕໍ່ບ່ອນທຸກໆ 2 ປີແຜນ
D7287	ການເກັບຕົວຢ່າງຈຸລັງວິທະຍາການແບບຂູ ດຜົວ	1 ໃນ (D7285, D7286, D7288) ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; 1 ໃນ (D7287) ຕໍ່ບ່ອນທຸກໆ 2 ປີແຜນ
D7288	ການເກັບຕົວຢ່າງດ້ວຍແປງ, ການເກັບຕົວຢ່າງທາງເນື້ອເຍື່ອຜົວ	1 ໃນ (D7285, D7286, D7288) ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ; 1 ໃນ (D7287) ຕໍ່ບ່ອນທຸກໆ 2 ປີແຜນ
D7310 ^P	ການຜ່າຕັດຖົງລົມດ້ວຍການຖອນແຂ້ວສີ່ ແຂ້ວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕໍ່ສີ່ສ່ວນ	1 ໃນ (D7310-D7321) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ. ພຽງແຕ່ໃນການກະກຽມສຳລັບການປິ່ນປົວທີ່ວາງແຜ ນໄວ້ ການເຮັດແຂ້ວບອມທັງໝົດ ຫຼື ແຂ້ວບອມບາງສ່ວນທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ມີແຂ້ວຢ່າງ ໜ້ອຍສາມແຂ້ວທີ່ຕິດກັນ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D7311 ^P	ການຜ່າຕັດຖົງລົມດ້ວຍການຖອນແຂ້ວ, ໜັງຫາສາມແຂ້ວຕໍ່ສີ່ສ່ວນ	1 ໃນ (D7310-D7321) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ. ພຽງແຕ່ໃນການກະກຽມສໍາລັບການປິ່ນປົວທີ່ວາງແຜນໄວ້ ການເຮັດແຂ້ວປອມທັງໝົດ ຫຼື ແຂ້ວປອມບາງສ່ວນທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ມີແຂ້ວຢ່າງໜ້ອຍສາມແຂ້ວທີ່ຕິດກັນ
D7320 ^P	ການຜ່າຕັດຖົງລົມ, ໂດຍບໍ່ມີການຖອນແຂ້ວ, ສີ່ແຂ້ວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕໍ່ສີ່ສ່ວນ	1 ໃນ (D7310-D7321) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ. ພຽງແຕ່ໃນການກະກຽມສໍາລັບການປິ່ນປົວທີ່ວາງແຜນໄວ້ ການເຮັດແຂ້ວປອມທັງໝົດ ຫຼື ແຂ້ວປອມບາງສ່ວນທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ມີແຂ້ວຢ່າງໜ້ອຍສາມແຂ້ວທີ່ຕິດກັນ
D7321 ^P	ການຜ່າຕັດຖົງລົມ, ໂດຍບໍ່ມີການຖອນ, ໜັງຫາສາມແຂ້ວຕໍ່ສີ່ສ່ວນ	1 ໃນ (D7310-D7321) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ. ພຽງແຕ່ໃນການກະກຽມສໍາລັບການປິ່ນປົວທີ່ວາງແຜນໄວ້ ການເຮັດແຂ້ວປອມທັງໝົດ ຫຼື ແຂ້ວປອມບາງສ່ວນທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ມີແຂ້ວຢ່າງໜ້ອຍສາມແຂ້ວທີ່ຕິດກັນ
D7340	ການຜ່າຕັດທີ່ລະບາຍ, ການຂະຫຍາຍສັນ (ການເຮັດໃຫ້ເນື້ອເຄື່ອຫຼັ່ມແຂ້ວຊຸດທີ 2)	1 ໃນ (D7340, D7350) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນທຸກໆ 5 ປີແຜນການ
D7350	ການຜ່າຕັດທີ່ລະບາຍ, ການຂະຫຍາຍສັນ	1 ໃນ (D7340, D7350) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນທຸກໆ 5 ປີແຜນການ
D7410	ການຜ່າຕັດເອົາບາດແຜທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກ, ສູງເຖິງ 1.25 ຊມ	1 ໃນ (D7410-D7465) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7411	ການຜ່າຕັດເອົາບາດແຜທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກ, ຫຼາຍກວ່າ 1.25 ຊມ	1 ໃນ (D7410-D7465) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7412	ການຜ່າຕັດເອົາບາດແຜທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກ, ແຊກຊ້ອນ	1 ໃນ (D7410-D7465) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7413	ການຜ່າຕັດເອົາບາດແຜທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກ, ສູງເຖິງ 1.25 ຊມ	1 ໃນ (D7410-D7465) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7414	ການຜ່າຕັດເອົາບາດແຜທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກ, ຫຼາຍກວ່າ 1.25 ຊມ	1 ໃນ (D7410-D7465) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7415	ການຜ່າຕັດເອົາບາດແຜທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກ, ແຊກຊ້ອນ	1 ໃນ (D7410-D7465) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D7440	ການຜ່າຕັດເອົາເນື້ອງອກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກ, ສູງເຖິງ 1.25 ຊມ	1 ໃນ (D7410-D7465) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7441	ການຜ່າຕັດເອົາຖົງ/ເນື້ອງອກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກ, ຫຼາຍກວ່າ 1.25 ຊມ	1 ໃນ (D7410-D7465) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7450	ການກຳຈັດ, ຖົງນ້ຳ/ເນື້ອງອກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແຂ້ວ, ສູງເຖິງ 1.25 ຊມ	1 ໃນ (D7410-D7465) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7451	ການກຳຈັດ, ຖົງນ້ຳ/ເນື້ອງອກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແຂ້ວ, ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 1.25 ຊມ	1 ໃນ (D7410-D7465) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7460	ການກຳຈັດ, ຖົງ/ເນື້ອງອກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແຂ້ວ, ຂະໜາດສູງສຸດ 1.25 ຊມ	1 ໃນ (D7410-D7465) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7461	ການກຳຈັດ, ຖົງ/ເນື້ອງອກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແຂ້ວ, ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 1.25 ຊມ	1 ໃນ (D7410-D7465) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7465	ການທຳລາຍບາດແຜໂດຍວິທີການທາງກາຍະພາບ ຫຼື ທາງເຄມີ, ໂດຍລາຍງານ	1 ໃນ (D7410-D7465) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7471	ການກຳຈັດກະດູກອອກທາງຂ້າງ, ກະດູກຂາກັນໄກເທິງ ຫຼື ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ	1 ໃນ (D7471) ຕໍ່ກະດູກໂຄ້ງຕໍ່ຕະລອດຊີວິດ
D7472	ການຜ່າຕັດເອົາ torus palatinus ອອກ	1 ໃນ (D7472) ຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D7473	ການຕັດກະດູກຂາກັນໄກລຸ່ມອອດ	1 ໃນ (D7473) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D7485	ການຫຼຸດລົງຂອງກະດູກປຸ່ມ	1 ໃນ (D7485) ຕໍ່ສີ່ສ່ວນຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D7509	ການສ້າງຖົງນ້ຳໃນປາກ	1 ໃນ (D7509) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7510	ການຜ່າຕັດ ແລະ ການລະບາຍຜິ, ເນື້ອເຍື່ອອ່ອນໃນຊ່ອງປາກ	1 ໃນ (D7510-D7540) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D7511	ການຜ່າຕັດ ແລະ ການລະບາຍຜິ, ເນື້ອເຍື່ອອ່ອນໃນຊ່ອງບາກ, ແຊກຊ້ອນ	1 ໃນ (D7510-D7540) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7520	ການຜ່າຕັດ ແລະ ການລະບາຍຜິ, ເນື້ອເຍື່ອອ່ອນນອກຊ່ອງບາກ	1 ໃນ (D7510-D7540) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7521	ການຜ່າຕັດ ແລະ ການລະບາຍຜິ, ເນື້ອເຍື່ອອ່ອນນອກຊ່ອງບາກ, ແຊກຊ້ອນ	1 ໃນ (D7510-D7540) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7530	ກຳຈັດສິ່ງແບກບອມ, ເຍື່ອເມືອກ, ຜິວໜັງ, ເນື້ອເຍື່ອ	1 ໃນ (D7510-D7540) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7540	ກຳຈັດສິ່ງແບກບອມທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາ, ລະບົບກຳມຊີ້ນ ແລະ ກະດູກ	1 ໃນ (D7510-D7540) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D7970	ການຕັດເນື້ອເຍື່ອ hyperplastic, ຕໍ່ໂຄ້ງແຂ້ວ	1 ໃນ (D7970) ຕໍ່ໂຄ້ງແຂ້ວທຸກໆ 5 ປີແຜນການ
D7971	ການຕັດເຫງືອກອ້ອມຄໍແຂ້ວ	1 ໃນ (D7971) ຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D7972	ການຜ່າຕັດຫຸດຜ່ອນເນື້ອເຍື່ອເສັ້ນໃຍ	1 ໃນ (D7972) ຕໍ່ສ່ວນກະດູກຄາງກະໄຕເທິງຕໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ
D9110	ການປິ່ນປົວແບບບັນເທົາ (ສຸກເສີນ), ຂັ້ນຕອນເລັກນ້ອຍ	1 ຂອງ (D9110) ຕໍ່ປີແຜນການ
D9120	ການຕັດແຂ້ວປອມບາງສ່ວນແບບຄົງທີ່	1 ໃນ (D9120) ທຸກໆປີແຜນການ
D9219	ການປະເມີນສຳລັບການໃຊ້ຢາສະລົບລະດັບບານກາງ, ການໃຊ້ຢາສະລົບລະດັບເລິກ ຫຼື ການໃຊ້ຢາສະລົບທົ່ວໄປ	1 ໃນ (D9219) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ ເມື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັບ D9222 ຫຼື D9239 ທີ່ຮ້ອງຂໍ
D9222 ^P	ການໃຊ້ຢາສະລົບລະດັບເລິກ/ການໃຊ້ຢາສະລົບທົ່ວໄປ, ເພີ່ມຂຶ້ນຄັ້ງລະ 15 ນາທີທຳອິດ	1 ໃນ (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9223 ^P	ການໃຊ້ຢາສະລົບລະດັບເລິກ/ການໃຊ້ຢາສະລົບທົ່ວໄປ, ເພີ່ມຂຶ້ນຄັ້ງລະ 15 ນາທີຕໍ່ມາແຕ່ລະຄັ້ງ	7 ໃນ (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D9224	ການໃຫ້ຢາສະລົບທົ່ວໄປດ້ວຍທາງເດີນຫາຍໃຈຂັ້ນສູງ - ເພີ່ມຂຶ້ນຄັ້ງລະ 15 ນາທີທຳອິດ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງມັນ	1 ໃນ (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9225	ການໃຫ້ຢາສະລົບທົ່ວໄປດ້ວຍທາງເດີນຫາຍໃຈຂັ້ນສູງ - ເພີ່ມຂຶ້ນຄັ້ງລະ 15 ນາທີຕໍ່ມາແຕ່ລະຄັ້ງ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງມັນ	7 ໃນ (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9230	ການສູດດົມໄນຕຣັສອອກໄຊ/ຢາແກ້ບວດ, ການລະລາຍຄວາມກັງວົນ	1 ໃນ (D9222, D9224, D9230, D9239, D9244, D9245) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9239 ^P	ການໃຫ້ຢາສະລົບ/ຢາແກ້ບວດລະດັບບານກາງ (ຮູ້ສຶກຕົວ), ເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະ 15 ນາທີທຳອິດ	1 ໃນ (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9243 ^P	ການໃຫ້ຢາລະງັບປະສາດ/ຢາແກ້ບວດລະດັບບານກາງ (ຮູ້ສຶກຕົວ) ທາງເສັ້ນເລືອດດຳ, ແຕ່ລະຄັ້ງເພີ່ມຂຶ້ນ 15 ນາທີ	7 ໃນ (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9244	ການໃຫ້ຢາລະງັບປະສາດໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນຫ້ອງການ - ຢາດຽວ - ທາງປາກ	1 ໃນ (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9245	ການໃຫ້ຢາລະງັບປະສາດບານກາງ - ທາງປາກ	7 ໃນ (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9246	ການໃຫ້ຢາລະງັບປະສາດລະດັບບານກາງ - ທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງເສັ້ນເລືອດ - ເພີ່ມຂຶ້ນ 15 ນາທີທຳອິດ, ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຢາດັ່ງກ່າວ	1 ໃນ (D9222, D9224, D9239, D9244, D9246) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9247	ການໃຫ້ຢາລະງັບປະສາດລະດັບບານກາງ - ທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງເສັ້ນເລືອດ - ເພີ່ມຂຶ້ນ 15 ນາທີຕໍ່ມາ ແຕ່ລະຄັ້ງ, ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຢາດັ່ງກ່າວ	7 ໃນ (D9223, D9225, D9243, D9245, D9247) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9410	ການໂທຫາໂຮງໝໍ/ສະຖານທີ່ດູແລໄລຍະຍາວ	1 ໃນ (D9410, D9420, D9997) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9420	ການໂທຫາໂຮງໝໍ ຫຼື ສູນຜ່າຕັດຄົນເຈັບ	1 ໃນ (D9410, D9420, D9997) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9430	ການໄປຢຽມຢາມຫ້ອງການ, ການສັງເກດການ, ເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ,	2 ໃນ (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) ທຸກໆປີຂອງແຜນການ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
	ບໍ່ມີການບໍລິການອື່ນໆ	
D9440	ການໄປຢຽມຢາມຫ້ອງການ, ຫຼັງຈາກເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ	2 ໃນ (D0140, D0160, D9310, D9430, D9440) ທຸກໆປີຂອງແຜນການ
D9610	ຢາທາງເສັ້ນເລືອດປິ່ນປົວ, ການໃຫ້ຄັງດຽວ	1 ໃນ (D9610, D9612) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9612	ຢາທາງເສັ້ນເລືອດປິ່ນປົວ, ສອງຄັ້ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ຢາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.	1 ໃນ (D9610, D9612) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9911	ການໃຊ້ຢາງຫຼຸດການສຽວແຂ້ວບໍລິເວນຄໍ, ຮາກແຂ້ວ, ຕໍ່ແຂ້ວໜຶ່ງແຂ້ວ	1 ໃນ (D9911) ຕໍ່ແຂ້ວທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D9930	ການປິ່ນປົວອາການແຊກຊ້ອນ, ຫຼັງການຜ່າຕັດ, ຜິດປົກກະຕິ, ຕາມລາຍງານ	1 ໃນ (D9930) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9932	ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການກວດກາແຂ້ວປອມທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້, ກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ	1 ໃນ (D9932-D9935) ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ, ບໍ່ແມ່ນພາຍໃນຫົກເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບແຂ້ວປອມ
D9933	ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການກວດກາແຂ້ວປອມທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້, ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ	1 ໃນ (D9932-D9935) ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ, ບໍ່ແມ່ນພາຍໃນຫົກເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບແຂ້ວປອມ
D9934	ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການກວດກາແຂ້ວປອມບາງສ່ວນທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້, ກະດູກຄາງກະໄຕເທິງ	1 ໃນ (D9932-D9935) ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ, ບໍ່ແມ່ນພາຍໃນຫົກເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບແຂ້ວປອມ
D9935	ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການກວດກາແຂ້ວປອມບາງສ່ວນທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້, ກະດູກຄາງກະໄຕລຸ່ມ	1 ໃນ (D9932-D9935) ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ, ບໍ່ແມ່ນພາຍໃນຫົກເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບແຂ້ວປອມ
D9942	ການສ້ອມແປງ ແລະ/ຫຼື ບັບບຸງແຜ່ນປ້ອງກັນແຂ້ວ	1 ໃນ (D9942) ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ, ບໍ່ແມ່ນພາຍໃນຫົກເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງມອບເຄື່ອງມື
D9944	ແຜ່ນປ້ອງກັນແຂ້ວ, ອຸປະກອນແຂງ, ໂຄງແຂ້ວເຕັມ	1 ໃນ (D9944-D9946) ທຸກໆ 5 ປີແຜນການ
D9945	ແຜ່ນປ້ອງກັນແຂ້ວ, ອຸປະກອນອ່ອນ, ໂຄງແຂ້ວເຕັມ	1 ໃນ (D9944-D9946) ທຸກໆ 5 ປີແຜນການ

ລະຫັດ	ລາຍລະອຽດລະຫັດ	ໄລຍະເວລາ
D9946	ແຜ່ນປ້ອງກັນແຂ້ວ, ອຸປະກອນແຂງ, ໂຄງແຂ້ວບາງສ່ວນ	1 ໃນ (D9944-D9946) ທຸກໆ 5 ປີແຜນການ
D9951	ການປັບແຜ່ນປ້ອງກັນແຂ້ວ, ຈຳກັດ	1 ໃນ (D9951) ທຸກໆ 2 ປີແຜນການ
D9995	ການແພດແຂ້ວທາງໄກ - ພ້ອມໆກັນ; ການພິບປະແບບເວລາຈິງ	1 ໃນ (D9995-D9996) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9996	ການແພດແຂ້ວທາງໄກ - ບໍ່ພ້ອມໆກັນ; ຂໍ້ມູນຖືກເກັບໄວ້ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ໜັງແຂ້ວເພື່ອການທົບທວນໃນພາຍຫຼັງ	1 ໃນ (D9995-D9996) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ
D9997	ການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີແຂ້ວ - ຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ	1 ໃນ (D9410, D9420, D9997) ຕໍ່ມື້ຂອງການບໍລິການ

ຂໍ້ຈຳກັດ:

- ການປິ່ນປົວທາງເລືອກ: ຖ້າທ່ານເລືອກການບໍລິການທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມປົກກະຕິ, ອາດຈະມີການອຸດໜູນຜົນປະໂຫຍດທາງເລືອກສຳລັບການບໍລິການບາງຢ່າງໂດຍອີງໃສ່ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການບໍລິການທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມປົກກະຕິ. ທ່ານຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
 - ເມື່ອແຂ້ວດ້ານຫຼັງຫາຍໄປໃນທັງສອງສ່ວນສີ່ຂອງໂຄງດຽວກັນ, ການຮ້ອງຂໍຜົນປະໂຫຍດສຳລັບຂົວຄົງທີ່ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຂົວທີ່ຍຶດດ້ານຫຼັງໃນໂຄງນັ້ນຈະຖືກຈຳກັດຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຂ້ວທຳມະດາ ແລະ ແຂ້ວປອມບາງສ່ວນທີ່ອີງໃສ່ເນື້ອເຍື່ອອ່ອນ.
 - ມົງກຸດພອດເຊລິນ/ເຊລາມິກ/ໂລຫະໜ່ວຍດຽວທີ່ຮອງຮັບການຝັງ/ການຍຶດຝັງ - ຈຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຈະອີງຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍສຳລັບມົງກຸດໜ່ວຍດຽວທີ່ທຽບເທົ່າ (ຫຼື ພອດເຊລິນທີ່ປະສົມກັບໂລຫະພື້ນຖານສ່ວນໃຫຍ່) ທີ່ເປັນພື້ນຖານແຂ້ວທຳມະດາ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ:

- ການບໍລິການ ຫຼື ອຸປະກອນສຳລັບການແກ້ໄຂຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກຳແຕ່ກຳເນີດ ຫຼື ການພັດທະນາ.
- ການບໍລິການທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ ຫຼື ການຜ່າຕັດເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານຄວາມງາມ (ລວມທັງການປິ່ນປົວຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກຳແຕ່ກຳເນີດ ຫຼື ການພັດທະນາ, ການຟອກສີແຂ້ວ ແລະ ການຕໍ່ແຂ້ວເພື່ອປັບປຸງຄວາມງາມ).
- ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການເຂົ້າໂຮງໝໍ, ການກວດຫ້ອງທົດລອງ, ແລະ ການກວດຈຸລະພາກວິທະຍາ.
- ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການບໍ່ມາຕາມນັດໝາຍກັບໜັງແຂ້ວ.

- ການບໍລິການ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານທັນຕະກຳທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້.
- ການບໍລິການ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານການປະຕິບັດທາງດ້ານທັນຕະກຳທີ່ຍອມຮັບ.
- ການບໍລິການ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ມີລັກສະນະເປັນການຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ການທົດລອງ, ລວມທັງ ການບໍລິການທີ່ຕ້ອງການເພື່ອປິ່ນປົວອາການແຊກຊ້ອນຈາກຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ການທົດລອງ.
- ການບໍລິການ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ໂຄງການໂຮງໝໍ, ການຜ່າຕັດ/ການແພດ (ລວມທັງ Medicare Advantage) ຫຼື ໂຄງການຢາຕາມໃບສັງແພດ.
- ອຸປະກອນ, ການຝຶນຟູ ຫຼື ການບໍລິການສຳລັບການວິນິດໄສ ຫຼື ການປິ່ນປົວຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຂໍ້ຕໍ່ຄາງກະໄຕ ແລະ ກະໂຫຼກ (TMJ).
- ອຸປະກອນ, ຂັ້ນຕອນການຜ່າຕັດ ແລະ ການຝຶນຟູ (ການອຸດແຂ້ວດ້ວຍຢາງປະສົມ ຫຼື ຢາງປະສົມ, ມົງກຸດ, ຂົວ, ແຂ້ວອິນເລ ຫຼື ແຂ້ວອອນເລ) ເພື່ອເພີ່ມຂະໜາດຕັ້ງ; ສຳລັບການປ່ຽນແປງ, ການຝຶນຟູ ຫຼື ການຮັກສາການອຸດ; ສຳລັບການທົດແທນການສູນເສຍໂຄງສ້າງແຂ້ວທີ່ເກີດຈາກການຖອນ, ການຂັດ, ການແຕກ ຫຼື ການກັດເຊາະ; ຫຼື ສຳລັບການໃສ່ເຜືອກແຂ້ວ.
- ການບໍລິການ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ.

ວັນທີສຳເລັດການປິ່ນປົວ

ວັນທີສຳເລັດການປິ່ນປົວແມ່ນວັນທີ່ການປິ່ນປົວສຳເລັດ ແລະ ອາດຈະມີຄ່າທຳນຽມ. ການປິ່ນປົວຈະສຳເລັດໃນວັນທີສິ່ງມອບສຳລັບແຂ້ວປອມທັງໝົດ ແລະ ບາງສ່ວນທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້, ການໃສ່ຊີມັງສຸດທ້າຍສຳລັບມົງກຸດ ແລະ ຂົວ, ແລະ ການອຸດຮາກແຂ້ວສຸດທ້າຍ.

ການອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າ

ຕ້ອງມີການອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າກ່ອນການປິ່ນປົວສຳລັບລະຫັດບາງຢ່າງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີຢູ່ໃນເວລາທີ່ຮ້ອງຂໍ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນການຈ່າຍເງິນ. ການອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນແມ່ນອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຂອງສະມາຊິກໃນວັນທີ່ເຂົ້າຮັບການບໍລິການ, ເອກະສານບັນທຶກທາງດ້ານທັນຕະກຳ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດໃດໆກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນວັນທີ່ເຂົ້າຮັບການບໍລິການ.

ໜ້ານີ້ຖືກປະໄວ້ໃຫ້ວ່າງໂດຍເລດຕະນາ.